

Maestro Rev. 4.1 DC

Menu del Caricatore

1 - STATISTICHE

1.1 - STAMPA STATISTICHE

1.1.1 - STAMPA PARZIALE

1.1.1.1 - STAMPA CNT.SELEZIONI
1.1.1.2 - STAMPA CONT. FASCE
1.1.1.3 - STAMPA CONT. SCONTI
1.1.1.4 - STAMPA CONT. GUASTI
1.1.1.5 - STAMPA DATI GETTON.

1.2 - STAMPA STAT.RELATIVE

1.1.2 - STAMPA TOTALE

1.2.1 - STAMPA PARZIALE

1.2.1.1 - STAMPA CNT.SELEZIONI
1.2.1.2 - STAMPA CONT. FASCE
1.2.1.3 - STAMPA CONT. SCONTI
1.2.1.4 - STAMPA CONT. GUASTI
1.2.1.5 - STAMPA DATI GETTON.

1.3 - VISUALIZZ. STATIST.

1.2.2 - STAMPA TOTALE

1.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

1.3.1.1 - VIS. CONT. SINGOLI
1.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
1.3.1.3 - VIS. CONT.SEL.NU-MAN

1.3.2 - VISUAL. CONT. FASCE
1.3.3 - VIS. CONT. SCONTI
1.3.4 - VIS. CONT. GUASTI
1.3.5 - VIS. DATI GETTONIERE

1.4 - VIS. STAT. RELATIVE

1.3.5.1 - VIS. DATI AUDIT
1.3.5.2 - VIS. CONT. INCASSATO

1.4.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

1.4.1.1 - VIS. CONT. SINGOLI
1.4.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
1.4.1.3 - VIS. CONT.SEL.NU-MAN

1.4.2 - VISUAL. CONT. FASCE
1.4.3 - VIS. CONT. SCONTI
1.4.4 - VIS. CONT. GUASTI
1.4.5 - VIS. DATI GETTONIERE

1.5 - CANC. STAT. RELATIVE

1.4.5.1 - VIS. DATI AUDIT
1.4.5.2 - VIS. CONT. INCASSATO

1.5.1 - CANCELL. PARZIALE

1.5.1.1 - CANC. CONT. SELEZ.
1.5.1.2 - CANC. CONT. SCONTI
1.5.1.3 - CANC. CONT. GUASTI
1.5.1.4 - CANC. DATI GETTON.

1.5.2 - CANC. TOTALE

2 - PREZZO INDIVIDUALE

3 - GESTIONE TUBI

3.1 - CARICAMENTO TUBI
3.2 - SCARICAMENTO TUBI

4 - TEMPERATURE CALDAIE

5 - TEST

5.1 - EROGAZIONE COMPLETA
5.2 - EROG. SOLO ACQUA
5.3 - EROG. SOLO POLVERE
5.4 - EROG.SENZA ACCESSORI
5.5 - EROG. SOLO ACCESSORI

6 - EVADTS

6.1 - CONNESSIONE

Menu del Tecnico

6.3.2 - VISUAL. CONT. FASCE
6.3.3 - VIS. CONT. SCONTI
6.3.4 - VIS. CONT. GUASTI
6.3.5 - VIS. DATI GETTONIERE

6.3.1.3 - VIS. CONT.SEL.NU-MAN

6.3.5.1 - VIS. DATI AUDIT
6.3.5.2 - VIS. CONT. INCASSATO

6.4 - CANCELL. STATISTICHE

6.4.1 - CANCELL. PARZIALE

6.4.1.1 - CANC. CONT. SELEZ.
6.4.1.2 - CANC. CONT. SCONTI
6.4.1.3 - CANC. CONT. GUASTI
6.4.1.4 - CANC. DATI GETTON.

6.5 - VIS. STAT. RELATIVE

6.4.2 - CANC. TOTALE

6.5.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

6.5.1.1 - VIS. CONT. SINGOLI
6.5.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
6.5.1.3 - VIS. CONT.SEL.NU-MAN

6.5.2 - VISUAL. CONT. FASCE
6.5.3 - VIS. CONT. SCONTI
6.5.4 - VIS. CONT. GUASTI
6.5.5 - VIS. DATI GETTONIERE

6.6 - CANC. STAT. RELATIVE

6.5.5.1 - VIS. DATI AUDIT
6.5.5.2 - VIS. CONT. INCASSATO

6.6.1 - CANCELL. PARZIALE

6.6.1.1 - CANC. CONT. SELEZ.
6.6.1.2 - CANC. CONT. SCONTI
6.6.1.3 - CANC. CONT. GUASTI
6.6.1.4 - CANC. DATI GETTON.

6.7 - STAMPA STATISTICHE

6.6.2 - CANC. TOTALE

6.7.1 - STAMPA PARZIALE

6.7.1.1 - STAMPA CNT.SELEZIONI
6.7.1.2 - STAMPA CONT. FASCE
6.7.1.3 - STAMPA CONT. SCONTI
6.7.1.4 - STAMPA CONT. GUASTI
6.7.1.5 - STAMPA DATI GETTON.

6.8 - STAMPA STAT.RELATIVE

6.7.2 - STAMPA TOTALE

6.8.1 - STAMPA PARZIALE

6.8.1.1 - STAMPA CNT.SELEZIONI
6.8.1.2 - STAMPA CONT. FASCE
6.8.1.3 - STAMPA CONT. SCONTI
6.8.1.4 - STAMPA CONT. GUASTI
6.8.1.5 - STAMPA DATI GETTON.

6.8.2 - STAMPA TOTALE

7 - COMUNICAZIONE

7.1 - UPKEY

7.1.1 - GESTIONE SETUP

7.1.1.1 - UPKEY->DISTR.
7.1.1.2 - DISTR.->UPKEY
7.1.1.3 - CANCELLA
7.1.1.4 - CANC.TUTTI

7.1.2 - GESTIONE STATIS.

7.1.2.1 - DISTR.->UPKEY
7.1.2.2 - CANCELLA
7.1.2.3 - CANC.TUTTI

7.2 - SCHERMO GRAFICO

7.1.3 - SELEZIONA D.A.

7.2.1 - ABILITAZ. SCHERMO
7.2.2 - PROGRAMMAZ.SCHERMO
7.2.3 - RESET SCHERMO

8 - GUASTI

8.1 - LETTURA GUASTI
8.2 - RESET GUASTI
8.3 - STORICO GUASTI
8.4 - CANC. STORICO GUASTI

Menu del Tecnico

1 - SISTEMI DI PAGAMENTO		
2 - PREZZI		
	2.1 - PREZZO INDIVIDUALE	
	2.2 - PREZZI GLOBALI	
	2.3 - FASCIA PROMOZIONALE	
	2.3.1 - INTERVALLO 1	
	2.3.2 - INTERVALLO 2	
	2.3.3 - INTERVALLO 3	
	2.3.4 - INTERVALLO 4	
	2.4 - 4 FASCE PRZ CONTANTI	
3 - DOSI		
	3.1 - PARAMETRI SELEZIONE	
	3.2 - DOSI POLVERI GLOBALI	
	3.3 - TARATURA POMPE	
	3.4 - TARATURA DOSATORI	
	3.5 - TASTIERA	
	3.5.1 - TASTO <--> SELEZIONE	
	3.5.2 - DOPPIO TASTO	
	3.5.3 - VERIFICA N.SELEZIONI	
	3.5.4 - GESTIONE SCIROPPI	
	3.5.4.1 - AGGIUNTA SCIROPPO	
	3.5.4.2 - CANC. SEL. SCIROPPO	
	3.5.4.3 - PUL. LINEE SCIROPPO	
	3.5.4.3.1 - FREQUENZA	
	3.5.4.3.2 - TEMPO INNESCO POMPE	
	3.6 - SENZA ZUCCHERO	
	3.7 - DEC. CYCLE	
4 - CONFIGURAZIONE DA		
	4.1 - SET DATA E ORA	
	4.2 - TEMPERATURE CALDAIE	
	4.3 - GESTIONE DB	
	4.3.1 - INIZIALIZZAZIONE DB	
	4.3.2 - SALVA DB CUSTOM	
	4.3.3 - RIPRISTINA DB CUSTOM	
	4.4 - DISPLAY	
	4.4.1 - LINGUA	
	4.4.2 - MESSAG. PROMOZIONALE	
	4.4.2.1 - ABIL. MESS. PROMOZ.	
	4.4.2.2 - IMPOSTAZ.MESS.PROMO.	
	4.4.3 - IMMAG. PROMOZIONALE	
	4.4.4 - REGOLAZ. CONTRASTO	
	4.4.5 - TEMPO SCREEN SAVER	
	4.4.6 - SIMBOLO MONETA	
	4.4.7 - VISUALIZZAZ. ORARIO	
	4.4.8 - SET COLORS	
	4.4.9 - VISUALIZZAZ. UTENTE	
	4.5 - GESTIONE MENU	
	4.5.1 - PASSWORD	
	4.5.1.1 - SET PASSWORD	
	4.5.1.2 - ABILIT. PASSWORD	
	4.5.2 - ABIL. MENU CARICAT.	
	4.5.3 - ADVANCED MENU	
	4.6 - GRUPPO ES	
	4.6.1 - PREMACINATURA	
	4.6.2 - BOOST ACQUA	
	4.6.3 - POSIZION. GRUPPO ES	
	4.6.4 - BLOCCO MACININO	
	5.2.8 - KVAERNINDSTILLING	
	5.2.8.1 - KVAERNINDSTILLING	
	5.2.8.2 - AUT.REGUL.PARAM.	
	5.2.8.3 - NY KVAERN?	
	5.2.9 - BRYGGERROTATION	
	5.2.9.1 - ESPR. ENHED ROTATION	
	5.2.9.2 - STEMPEL TRYK	
	5.2.9.3 - KAFF.ENHED MAN.SKYL.	
	5.2.a - RAFF. CALDAIA	
	4.7 - DATI GRUPPO FB	
	4.7.1 - GRUPPO FRESH BREW 1	
	4.7.2 - GRUPPO FRESH BREW 2	
	4.8 - LAVAGGIO	
	4.8.1 - ABILIT. TASTO LAVAG.	
	4.8.2 - LAVAGGI MIXER AUTO.	
	4.8.3 - LAVAG. GRUPPO AUTO.	
	4.8.4 - RISCALDAMENTO MIXER	
	4.8.5 - RAFFREDDAMENTO MIXER	
	4.8.6 - LAV. GRUPPO CON EXP.	

Menu del Tecnico

4.9 - ACCESSORI		
	4.9.1 - TANICA	
	4.9.2 - FOTOCELLULA	
	4.9.3 - SPORTELLO	
	4.9.4 - JUG FACILITIES	
	4.9.5 - PALETTA	
	4.9.6 - TEMPO TRASLATORE BIC	
	4.9.7 - RITARDO TRASLATORE2	
	4.9.8 - KIT LAMPADA UV	
	4.a - TEMPO ASSESTAM.BICC.	
	4.b - ENERGY SAVING	
	4.b.1 - SET ENERGY SAVING	
	4.b.2 - PARAMETRI EN. SAVING	
	4.c - LED DA FUORI SERVIZ.	
	4.d - IMPOST. EROG. MANUT.	
	4.e - IMP.ID UNITA' FREDDA	
	4.f - MASTER SLAVE	
	4.f.1 - IMPOSTAZIONE	
	4.f.2 - SLAVE PRICE HOLDING	
	4.f.3 - REST.PREZZO VIRTUALE	
	4.f.4 - RESET SLAVES SL	
	4.f.5 - MONITOR SLAVE	
	4.f.6 - VISUALIZ. INFO SLAVE	
	4.g - MATRICOLA DA	
	4.h - PROGR.CODICE GESTORE	
	4.i - DATA INSTALLAZIONE	
	4.j - GESTIONE ASPIRATORE	
	4.k - IMPOSTA FILTRO ACQUA	
	4.l - GIRO GRUPPI INIZIALE	
5 - TEST		
	5.1 - EROGAZIONI PROVA	
	5.1.1 - EROGAZIONE COMPLETA	
	5.1.2 - EROG. SOLO ACQUA	
	5.1.3 - EROG. SOLO POLVERE	
	5.1.4 - EROG.SENZA ACCESSORI	
	5.1.5 - EROG. SOLO ACCESSORI	
	5.2 - FUNZIONI SPECIALI	
	5.2.1 - GIRO GRUPPO	
	5.2.2 - SGANCIO DOSE	
	5.2.3 - SVUOTAMENTO CALDAIA	
	5.2.4 - INSTALLAZ. MANUALE	
	5.2.5 - TEST SGANCIO PALETTA	
	5.2.6 - GRUPPO FRESH BREW 1	
	5.2.7 - GRUPPO FRESH BREW 2	
	5.2.8 - KVAERNINDSTILLING	
	5.2.8.1 - KVAERNINDSTILLING	
	5.2.8.2 - AUT.REGUL.PARAM.	
	5.2.8.3 - NY KVAERN?	
	5.2.9 - BRYGGERROTATION	
	5.2.9.1 - ESPR. ENHED ROTATION	
	5.2.9.2 - STEMPEL TRYK	
	5.2.9.3 - KAFF.ENHED MAN.SKYL.	
	5.2.a - RAFF. CALDAIA	
	5.3 - AUTOTEST	
	5.4 - SYRUP LOADING	
6 - STATISTICHE		
	6.1 - CONTAT. ELETTRONICO	
	6.1.1 - VISUAL. BATTUTE	
	6.1.2 - RESET BATT. ACCENS.	
	6.1.3 - ABIL.BATTUTE ACCENS.	
	6.2 - EVADTS	
	6.2.1 - PROTOCOLLO COMUNICAZ	
	6.2.2 - TRASMISSIONE DATI	
	6.2.3 - EVADTS TYPE	
	6.2.4 - BAUDRATE DI AVVIO	
	6.2.5 - CONNESSIONE	
	6.2.6 - CANCELL. STATISTICHE	
	6.2.6.1 - CANCELL. PARZIALE	
	6.2.6.2 - CANC. TOTALE	
	6.3 - VISUALIZZ. STATIST.	
	6.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	
	6.3.1.1 - VIS. CONT. SINGOLI	
	6.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI	