

SELECTION TABLE DOSES NEW BRIO

Written	DM	Approved	AC	
Eprom data	23/09/2024	Sw code	Rev. 5.6.1	Country I
D.A. code	9A0300	Model	ES7R/I	

LAY-OUT 1




TABELLA PRODOTTI / PRODUCT TABLE

PRODOTTO/ PRODUCT	N° DOSAT./ N° DOSING	TARAT. DOS. SETT. DOS. (gram/sec)	EV
Zucchero a porta	1	3,0	
Latte	4	1,4 4,0	A
Cioccolata	5	2,5 6,4	
Decaffeinato	6	0,8 2,1	B
Orzo	7	0,65 1,8	
The	8	2,7 7,0	C

SELECTION TABLE DOSES NEW BRIO

Written	DM	Approved	AC	
Eprom data	23/09/2024	Sw code	Rev. 5.6.1	Country I
D.A. code	9A0300	Model	ES7R/I	

0DISPOSIZIONE TASTIERA / KEYBOARD SELECTION

Zucchero -	1	⊖	Zucchero +	11	⊕
Espresso	2	⊖	Caffè decaffeinato	12	⊖
Caffè lungo	3	⊖	Macchiato decaffeinato	13	⊖
Caffè macchiato	4	⊖	Cappuccino decaffeinato	14	⊖
Cappuccino	5	⊖	Cappuccino decaffeinato con cioc	15	⊖
Cappuccino con cioccolato	6	⊖	Caffè d'orzo	16	⊖
Mocaccino	7	⊖	Caffè d'orzo macchiato	17	⊖
Latte Macchiato	8	⊖	Cappuccino d'orzo	18	⊖
Cioccolata	9	⊖	Latte	19	⊖
Cioccolata con latte	10	⊖	Tè al limone	20	⊖

Tè nature	21
Tè nature al latte	22
Cioccolata forte	23
Americano	24
Camomilla	25
Senza bicchiere	26
Solo bicchiere	27
Caffè al ginseng	28
Ginseng macchiato	29
Ginseng cappuccino	30
Caffè con Cioccolato	31
Acqua calda*	32
Zucchero +/-	40

PRESELEZIONI / PRESELECTIONS

PRESELEZIONE PRESELECTION (N.)	VARIAZ. DOSE DOSE VARIAT.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
Zucchero +	+ 33 %	Aumenta la dose di zucchero Increases the powder amount of sugar
Zucchero -	- 33 %	Riduce la dose di polvere di zucchero Decreases the powder amount of sugar
Senza bicchiere		Non sgancia il bicchiere No cup

SELECTION TABLE DOSES NEW BRIO

Written	DM	Approved	AC	
Eprom data	23/09/2024	Sw code	Rev. 5.6.1	Country I
D.A. code	9A0300	Model	ES7R/I	

Zucchero +/-	- 33%/0%/+33%	Aumenta/riduce la dose di Zucchero (5 step).
		Increases/reduces Sugar powder dose (5 step).

SELEZIONI / SELECTIONS

SELEZIONE SELECTION (N.)	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR (to cup)	TAR MIX. SETT. MIX.	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
(2) Espresso ® [tot.25 cc]	Espresso (start 0) 51 cdv (25 cc)	7 gr				
(3) Caffè Lungo	Espresso (start 0) 80 cdv (40 cc)	7 gr				
(4) Caffè macchiato [tot.50 cc]	Latte (start 0) 30 cdv (25 cc) Espresso (start 1) 51 cdv (25 cc)	7 gr	High	Latte 4 gr 4,8 gr/s		
(5) Cappuccino [tot.80 cc]	Latte (start 0) 66 cdv (55 cc) Espresso (start 1) 51 cdv (25 cc)	7 gr	High	Latte 7 gr 2,5 gr/s		
(6) Cappuccino cioc [tot.90 cc]	Latte (start 0) 50 cdv (40 cc) Espresso (start 1) 51 cdv (25 cc) Cioccolata(start 2) 30 cdv (25 cc)	7 gr	High	Latte 6 gr 3 gr/s Cioccolato 4 gr 4 gr/s		
(7) Mocaccino [tot.90 cc]	Latte (start 0) 35 cdv (30 cc) Espresso (start 1) 51 cdv (25 cc) Cioccolata(start 2) 40 cdv (35 cc)	7 gr	High	Latte 3 gr 3 gr/s Cioccolato 8 gr 4 gr/s		
(8) Latte macchiato [tot.90 cc]	Latte (start 0) 82 cdv (65 cc) Espresso (start 1) 51 cdv (25 cc)	7 gr	High	Latte 9 gr 2,5 gr/s		
(9) Cioccolata	Cioccolata(start 0) 113 cdv (90 cc)	0 gr	High	Cioccolato 24 gr 4 gr/s		
(10)Ciocco - lata con latte	Cioccolata(start 0) 113 cdv (90 cc)	7 gr	High	Cioccolato 20 gr 4 gr/s	Latte 5 gr 2 gr/s	
(12) Caffè decaff	Caffè dec (start 0) 35 cdv (30 cc)	7 gr	High	Caffè dec 1,5 gr 0,8gr/s		

SELECTION TABLE DOSES NEW BRIO

Written	DM	Approved	AC	
Eprom data	23/09/2024	Sw code	Rev. 5.6.1	Country I
D.A. code	9A0300	Model	ES7R/I	

SELEZIONE SELECTION (N.)	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR (to cup)	TAR MIX. SETT. MIX.	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
(13) Macchiato Decaffeinato [tot.60 cc]	Latte (start 0) 35 cdv (30 cc) Caffè dec (start 1) 35 cdv (30 cc)	7 gr	High	Latte 4 gr 3 gr/s Caffè dec 1,5 gr 0,8gr/s		
(14) Cappuccino decaf [tot.90 cc]	Latte (start 0) 72 cdv (60 cc) Caffè dec (start 1) 35 cdv (30 cc)	7 gr	High	Latte 7 gr 2,5 gr/s Caffè dec 1,5 gr 0,8gr/s		
(15) Cappuccino dec ciocco [tot. 100 cc]	Latte (start 0) 50 cdv (40 cc) Caffè dec (start 1) 35 cdv (30 cc) Cioccolata(start 2) 30 cdv (25 cc)	7 gr	High	Latte 5,5 gr 2 gr/s Caffè dec 1,5 gr 0,8gr/s Cioccolato 4 gr 4gr/s		
(16) Caffè Orzo	Caffè orzo(start 0) 72 cdv (60 cc)	7 gr	High	Caffè d'orzo 2,5 gr 1,5 gr/s		
(17) Macchiato Orzo [tot.80 cc]	Latte (start 0) 35 cdv (30 cc) Caffè orzo(start 1) 61 cdv (50 cc)	7 gr	High	Latte 4 gr 3 gr/s Caffè d'orzo 2,5 gr 1,5 gr/s		
(18) Cappuccino d'orzo [tot.100 cc]	Latte (start 0) 61 cdv (50 cc) Caffè orzo(start 1) 61 cdv (50 cc)	7 gr	High	Latte 6 gr 2,5 gr/s Caffè d'orzo 2,5 gr 1,5 gr/s		
(19) Latte	Latte (start 0) 113 cdv (90 cc)	7 gr	High	Latte 12 gr 2 gr/s		
(20) The al limone	The (start 0) 125 cdv (100 cc)	0 gr	Low	The 14 gr 3 gr/s		
(21) Tè Nature	Tè Nature (start 0) 125 cdv (100 cc)	7 gr	No	Tè nature 1,5 gr 0,5gr/s		
(22) Tè Nature latte [tot.100 cc]	Tè Nature (start 0) 87 cdv (70 cc) Latte (start 1) 35 cdv (30 cc)	7 gr	No High	Tè nature 1 gr 0,5gr/s Latte 4 gr 3 gr/s		

SELECTION TABLE DOSES NEW BRIO

Written	DM	Approved	AC	
Eprom data	23/09/2024	Sw code	Rev. 5.6.1	Country I
D.A. code	9A0300	Model	ES7R/I	

SELEZIONE SELECTION (N.)	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR (to cup)	TAR MIX. SETT. MIX.	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
(23) Cioccolata forte	Cioccolata(start 0) 125 cdv (100 cc)	0 gr	High	Cioccolato 30 gr 4,5 gr/s		
(24) Americano	Espresso (start 0) 55 cdv (25 cc)	7 gr				
[tot.75cc]	Acqua (start 0) 61 cdv (50 cc)					
(25) Camomilla	Camomilla(start 0) 125 cdv (100 cc)	0 gr	Low	Camomilla 12,5 gr 2 gr/s		
(27) Bicchieri						
(28) Caffè al ginseng	Ginseng (start 0) 72 cdv (60 cc)	7 gr	High	Ginseng 12 gr 4 gr/s		
(29) Ginseng Macchiato	Latte (start 0) 35 cdv (30 cc)	7 gr	High	Latte 4 gr 2 gr/s		
[tot. 80 cc]	Ginseng (start 1) 61 cdv (50 cc)		High	Ginseng 10 gr 4 gr/s		
(30) Cappuccino di ginseng	Latte (start 0) 61 cdv (50 cc)	7 gr	High	Latte 6 gr 2 gr/s		
[tot.100 cc]	Ginseng (start 1) 61 cdv (50 cc)		High	Ginseng 10 gr 4 gr/s		
(31) Caffè con Cioccolato	Espresso (start 0) 82 cdv (40 cc)	7 gr				
[tot. 65 cc]	Cioccolata(start 1) 32 cdv (25 cc)		High	Cioccolato 4 gr 4gr/s		
(32) Acqua calda*	Acqua 125 cdv (100 cc)	0 gr				

® = Selezione di riferimento per la gestione delle macchine autoregolanti.

® = Reference selection to used automatic grinder control

SELECTION TABLE DOSES NEW BRIO

Written	DM	Approved	AC	
Eprom data	23/09/2024	Sw code	Rev. 5.6.1	Country I
D.A. code	9A0300	Model	ES7R/I	

DISPOSIZIONE INFORMAZIONI GENERALI.

TABELLA PESI VALIDATORE:

Linea	A	B	C	D	E	F
Peso	5	10	20	50	100	200

PREZZO SELEZIONI: Tutte le selezioni a 0.30€.

NPREZZO SELEZIONI: Tutte le selezioni puntano al prezzo 1.

POSIZIONE PUNTO DECIMALE: 2.

TEMPERATURA CALDAIA EXP: 99.6 °C.

RITARDI ACQUE / POLVERI: Ritardo polvere rispetto all'acqua 0.6 sec.

LINGUE: Italian, French, English, Espanol, German, Portugues, Catalan, Polish, Czech, Netherlands Danish, Swedish, Norwegian, Slovensko, Hrvatski, Euskera, Eesti keel, Romanian.

GRUPPO CAFFE Z4000 SE

GENERAL INFORMATION.

PAYMENT SYSTEMS DETAILS:

Line	A	B	C	D	E	F
Weight	5	10	20	50	100	200

SELECTION PRICE: All the selections to 0.30€.

SELECTION NPRICE: All selections are set price line 1.

DECIMAL POINT POSITION: 2.

TEMPERATURE BOILER EXP: 99.6 °C.

WATER/POWDER DELAYS: Powder delays to water 0.6 sec.

LANGUAGE: Italian, French, English, Espanol, German, Portugues, Catalan, Polish, Czech, Netherlands, Danish, Swedish, Norwegian, Slovensko, Hrvatski, Euskera, Eesti keel, Romanian.

COFFEE GROUP Z4000 SE

SELECTION TABLE DOSES NEW BRIO

Written	DM	Approved	AC	Country	I
Eprom data	23/09/2024	Sw code	Rev. 5.6.1		
D.A. code	9A0300	Model	ES7R/I		

MODIFICHE

Rev. 0.3

Inseriti layout per Francia e Spagna.

Rev. 0.4

Corretta gestione Luce Vano-Erogazione.

Rev. 0.5

Aggiunta gestione kit led UVC.

Rev. 5.0.3

Gestione della scheda cpu 67A020100

Gestione della scheda attuazioni 67A013202

PDQ-006824 23/00037808 Heating boost against the cup catcher

PVR-006870 aggiunto menu programmazione tipo gruppo caffè

Rev. 5.1.1

PDQ-007193 test solo accessori, aggiunta erogazione zucchero

PDQ-007199 corretta illuminazione tastiera aggiuntiva Meloda SL

PDQ-007195 corretta gestione pulsante lavaggio con macchina in batteria

PVR-007223 default zucchero per la nazione Italia

Rev. 5.6.1

PDQ CPS2-424 modifica gestione velocità frullini per schede 67A0175

Gestione recovery automatico DB

PDQ CPS2-496 risolto problema di comunicazione con tastiere nuove e scheda cpu 67A0201

CHANGES

Rev. 0.3

Inseted France e Spain layout.

Rev. 0.4

Correct management Cup-Room Light.

Rev. 0.5

Added UVC led kit management.

Rev. 5.0.3

Added cpu card 67A020100

Added actuator board 67A013202

PDQ-006824 23/00037808 Heating boost against the cup catcher

PVR-006870 added menu coffee group type programming

Rev. 5.1.1

PDQ-007193 fix only accessories test with sugar

SELECTION TABLE DOSES NEW BRIO

Written	DM	Approved	AC	Country	I
Eprom data	23/09/2024	Sw code	Rev. 5.6.1		
D.A. code	9A0300	Model	ES7R/I		

PDQ-007199 fix anomalous behavior of slave keyboard with battery NewBrio/Melodia SL

PDQ-007195 fix wash button function with machine in bank with Minisnakky

PVR-007223 sugar default value set to 0 for Italy

Rev. 5.6.1

PDQ CPS2-424 fixed handling of the whipper for 67A0175 board

Self recovery DB management

PDQ CPS2-496 fixed communication issue with new keyboard and cpu board 67A0201