

SELECTION TABLE DOSES KIKKO MAX

Written	MP	Approved	AC		
Eprom date	16/05/2018	Sw code	Rev. 2.0 IFE	Country	ITALIA
D.A.code	F960800,814,817,818	Model	ES6E-R/I		

TABELLA DOSI VERSIONE ES-01 ITALIA TABLE DOSES VERSION ES-01 ITALY



Zucchero	⊙	-	+	⊙
Caffè Espresso	1	⊙	Cioccolata	9
Caffè Lungo	2	⊙	Cioccolata Forte	10
Caffè Macchiato	3	⊙	Cioccolata con Latte	11
Cappuccino	4	⊙	Caffè Espresso con Cioccolato	12
Cappuccino con Cioccolato	5	⊙	Tè Limone	13
Caffè Decaffeinato	6	⊙	Latte	14
Caffè Macchiato Decaff.	7	⊙	Latte Macchiato	15
Cappuccino Decaffeinato	8	⊙	Solo bicchiere	16

ALTERNATIVE SELECTIONS ES-01 SELEZIONI ALTERNATIVE ES-01

Tè alla Pesca	19	⊙
Caffè d'Orzo	20	⊙
Caffè d'Orzo Macchiato	21	⊙
Cappuccino d'Orzo	22	⊙
Caffè Lungo all'Americana	23	⊙
Senza bicchiere	24	⊙

- Quando si sostituisce un prodotto, e' necessario procedere alla modifica dei valori di tarature elettrovalvole e dosatori corrispondenti, quindi spostare le selezioni relative tra quelle in tastiera e quelle alternative.
- When a product is substituted, it is necessary to proceed modifying corresponding electrovalves and dosers settings. Then is possible to load alternative selections and assign them to keyboard buttons by means of proper technical menu.

PRESELEZIONI / PRESELECTION

PRESELEZIONE	VAR. DOSE	DESCRIZIONE
Zucchero -	-33 %	Riduce la dose di Zucchero (6 step). Reduces the Sugar powder dose (6 step).
Zucchero +	+33 %	Aumenta la dose di Zucchero (6 step).

SELECTION TABLE DOSES KIKKO MAX

Written	MP	Approved	AC		
Eprom date	16/05/2018	Sw code	Rev. 2.0 IFE	Country	ITALIA
D.A.code	F960800,814,817,818	Model	ES6E-R/I		

Increases the Sugar powder dose (6 step).

SELEZIONI LAYOUT ES-01 SELECTIONS LAYOUT ES-01

SELEZIONE SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR a porta /to cup	DOSI POLVERI POWDER DOSES
Caffè Espresso (1)	Caffè Espr. 72 cdv 35 cc	Zucchero 7 gr.	
Caffè Lungo (2)	Caffè Espr. 112 cdv 60 cc	Zucchero 7 gr.	
Caffè Macchiato (3)	Latte 32 cdv 25 cc	Zucchero 7 gr.	Latte 2 gr.
	Caffè Espr. 82 cdv 40 cc		
Cappuccino (4)	Latte 75 cdv 60 cc	Zucchero 7 gr.	Latte 6 gr.
	Caffè Espr. 82 cdv 40 cc		
Cappuccino con Cioccolato (5)	Latte 50 cdv 40 cc	Zucchero 7 gr.	Latte 4 gr.
	Caffè Espr. 82 cdv 40 cc		
	Cioccolato 32 cdv 25 cc		Cioccolato 3.5 gr.
Caffè Solubile (6)	Caffè 50 cdv 40 cc	Zucchero 7 gr.	Caffè 1.4 gr.
Caffè Macchiato Solubile (7)	Latte 32 cdv 25 cc	Zucchero 7 gr.	Latte 2 gr.
	Caffè 50 cdv 40 cc		Caffè 1.4 gr.
Cappuccino Solubile (8)	Latte 75 cdv 60 cc	Zucchero 7 gr.	Latte 6 gr.
	Caffè 50 cdv 40 cc		Caffè 1.4 gr.
Cioccolato (9)	Cioccolato 116 cdv 90 cc		Cioccolato 23 gr.
Cioccolato Forte (10)	Cioccolato 116 cdv 90 cc		Cioccolato 25 gr.

**SELECTION TABLE DOSES
KIKKO MAX**

Written	MP	Approved	AC	
Eprom date	16/05/2018	Sw code	Rev. 2.0 IFE	Country ITALIA
D.A.code	F960800,814,817,818	Model	ES6E-R/I	

SELEZIONE SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR a porta /to cup	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
Cioccolato con Latte (11)	Cioccolato 116 cdv 90 cc	Zucchero 7 gr.	Cioccolato 16 gr.	Latte 4 gr.	
Caffè con Cioccolato (12)	Caffè Espr. 82 cdv 40 cc	Zucchero 7 gr.			
	Cioccolata 32 cdv 25 cc		Cioccolata 3.5 gr.		
Tè al Limone (13)	Tè 130 cdv 100 cc		Tè 12 gr.		
Latte (14)	Latte 116 cdv 90 cc	Zucchero 7 gr.	Latte 9 gr.		
Latte Macchiato (15)	Latte 75 cdv 60 cc	Zucchero 7 gr.	Latte 7 gr.		
	Caffè Espr. 82 cdv 40 cc				
Solo bicchiere (16)					
Tè alla Pesca (19)	Te 130 cdv 100 cc		Te 12 gr.		
Caffè d'orzo (20)	Caffè 90 cdv 70 cc	Zucchero 7 gr.	Caffè 2,2 gr.		
Caffè d'orzo Macchiato (21)	Latte 32 cdv 25 cc	Zucchero 7 gr.	Latte 2,0 gr.		
	Caffè 90 cdv 70 cc		Caffè 2,2 gr.		
Cappuccino d'Orzo (22)	Latte 62 cdv 50 cc	Zucchero 7 gr.	Latte 5,5 gr.		
	Caffè 80 cdv 65 cc		Caffè 2,0 gr.		
Caffè Lungo all' Americana (23)	Aggiunta 20 cdv 15 cc	Zucchero 7 gr.			
	Caffè Espr. 72 cdv 35 cc				
Senza bicchiere (24)					

**SELECTION TABLE DOSES
KIKKO MAX**

Written	MP	Approved	AC	
Eprom date	16/05/2018	Sw code	Rev. 2.0 IFE	Country ITALIA
D.A.code	F960800,814,817,818	Model	ES6E-R/I	

DOSI ACQUE SELEZIONI SELECTION WATER DOSES	
SEL.	H2O
Caffè' Espresso	35 cc
Caffè' Lungo	60 cc
Caffè' Macchiato	65 cc
Cappuccino	100 cc
Cap-Ciocc	105 cc
Caffè Decaff.	40 cc
Caffè Macch. Decaf.	65 cc
Cappuccino Decaf.	100 cc
Cioccolato	90 cc
Cioccolato Forte	90 cc
Cioccolato con Latte	90 cc
Caffè con Cioccolato	65 cc
Te' al Limone	100 cc
Latte	90 cc
Latte Macchiato	100 cc
Solo bicchiere	

DOSI ACQUE SEL. ALTERN. WATER DOSES ALTERN.SEL.	
SEL.	H2O
Tè alla Pesca	100 cc
Caffè d'Orzo	70 cc
Caffè d'Orzo Macch.	70 cc
Cappuccino d'Orzo	65 cc
Caffè' Lungo Americ.	50 cc
Senza bicchiere	

**SELECTION TABLE DOSES
KIKKO MAX**

Written	MP	Approved	AC	
Eprom date	16/05/2018	Sw code	Rev. 2.0 IFE	Country ITALIA
D.A.code	F960800,814,817,818	Model	ES6E-R/I	

LEGENDA / LEGEND:

Posizione 1-2	Gruppo Caffè
Posizione 3	Dcaffeinato
Posizione 4	Cioccolata
Posizione 5	Latte
Posizione 6	Tè al Limone
Posizione 7	Zucchero a porta


TARATURA DOSATORI/DOSEUR SETTING:

Dosatore 1-2	
Dosatore 3	0,6 gr/s
Dosatore 4	3,0 gr/s
Dosatore 5	1,5 gr/s
Dosatore 6	2,0 gr/s
Dosatore 7	2,3 gr/s

LEGENDA / LEGEND:

Posizione 1-2	Elettrovalvola Caffè
Posizione 3	
Posizione 4	Elettrovalvola 1
Posizione 5	Elettrovalvola 2
Posizione 6	Elettrovalvola 3

**LAYOUT 1 MACCHINA VERSIONE ESPRESSO
LAYOUT 1 MACHINE ESPRESSO VERSION**



**SELECTION TABLE DOSES
KIKKO MAX**

Written	MP	Approved	AC	
Eprom date	16/05/2018	Sw code	Rev. 2.0 IFE	Country ITALIA
D.A.code	F960800,814,817,818	Model	ES6E-R/I	

SELECTION TABLE DOSES KIKKO MAX

Written	MP	Approved	AC		
Eprom date	16/05/2018	Sw code	Rev. 2.0 IFE	Country	ITALIA
D.A.code	F960800,814,817,818	Model	ES6E-R/I		

TABELLA DOSI VERSIONE ES-02 ITALIA TABLE DOSES VERSION ES-02 ITALY



Zucchero	⊖	-	+	⊕
Caffè Espresso	1	⊖	Cioccolata	9
Caffè Lungo	2	⊖	Cioccolata Forte	10
Caffè Macchiato	3	⊖	Cioccolata con Latte	11
Cappuccino	4	⊖	Caffè Espresso con Cioccolato	12
Cappuccino con Cioccolato	5	⊖	Tè Nature	13
Caffè Decaffeinato	6	⊖	Tè Nature con Latte	14
Caffè Macchiato Decaffeinato	7	⊖	Latte Macchiato	15
Cappuccino Decaffeinato	8	⊖	Solo bicchiere	16

ALTERNATIVE SELECTION ES-02. SELEZIONI ALTERNATIVE ES-02.

Tè alla Pesca	19	⊖
Caffè d'Orzo	20	⊖
Caffè d'Orzo Macchiato	21	⊖
Cappuccino d'Orzo	22	⊖
Senza bicchiere	23	⊖

- Quando si sostituisce un prodotto, e' necessario procedere alla modifica dei valori di tarature elettrovalvole e dosatori corrispondenti, quindi spostare le selezioni relative tra quelle in tastiera e quelle alternative.
- When a product is substituted, it is necessary to proceed modifying corresponding electrovalves and dosers settings. Then is possible to load alternative selections and assign them to keyboard buttons by means of proper technical menu.

PRESELEZIONI / PRESELECTION

PRESELEZIONE	VAR. DOSE	DESCRIZIONE
Zucchero -	-33 %	Riduce la dose di Zucchero (6 step). Reduces the Sugar powder dose (6 step).
Zucchero +	+33 %	Aumenta la dose di Zucchero (6 step).

SELECTION TABLE DOSES KIKKO MAX

Written	MP	Approved	AC		
Eprom date	16/05/2018	Sw code	Rev. 2.0 IFE	Country	ITALIA
D.A.code	F960800,814,817,818	Model	ES6E-R/I		

Increases the Sugar powder dose (6 step).

SELEZIONI LAYOUT ES-02 SELECTIONS LAYOUT ES-02

SELEZIONE SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR a porta /to cup	DOSI POLVERI POWDER DOSES
Tè Nature (13)	Tè 130 cdv 100 cc	Zucchero 7 gr.	Tè 0,5 gr.
Tè Nature con Latte (14)	Latte 32 cdv 25 cc Tè 90 cdv 75 cc	Zucchero 7 gr.	Latte 2 gr. Tè 0,5 gr.
Senza bicchiere (23)			

DOSI ACQUE SEL. ALTERN. WATER DOSES ALTERN.SEL.

SEL.	H2O
Tè Nature	100 cc
Tè Nature con Latte	100 cc

SELECTION TABLE DOSES KIKKO MAX

Written	MP	Approved	AC	
Eprom date	16/05/2018	Sw code	Rev. 2.0 IFE	Country ITALIA
D.A.code	F960800,814,817,818	Model	ES6E-R/I	


LEGENDA/LEGEND:

Posizione 1-2	Gruppo Caffè
Posizione 3	Decaffeinato
Posizione 4	Cioccolata
Posizione 5	Latte
Posizione 6	Tè Nature
Posizione 7	Zucchero a porta

LEGENDA / LEGEND:

Posizione 1-2	Elettrovalvola Caffè
Posizione 3	
Posizione 4	Elettrovalvola 1
Posizione 5	Elettrovalvola 2
Posizione 6	Elettrovalvola 3

LAYOUT 2 MACCHINA VERSIONE ESPRESSO LAYOUT 2 MACHINE ESPRESSO VERSION



SELECTION TABLE DOSES KIKKO MAX

Written	MP	Approved	AC	
Eprom date	16/05/2018	Sw code	Rev. 2.0 IFE	Country ITALIA
D.A.code	F960800,814,817,818	Model	ES6E-R/I	

TABELLA DOSI VERSIONE ES-03 ITALIA TABLE DOSES VERSION ES-03 ITALY



Zucchero	⊖	-	+	⊕
Caffè Espresso	1	⊖	Cioccolata	9
Caffè Lungo	2	⊖	Cioccolata Forte	10
Caffè Macchiato	3	⊖	Cioccolata con Latte	11
Cappuccino	4	⊖	Caffè Espresso con Cioccolato	12
Cappuccino con Cioccolato	5	⊖	Tè Limone	13
Caffè Decaffeinato	6	⊖	Latte	14
Caffè Macchiato Decaffeinato	7	⊖	Latte Macchiato	15
Cappuccino Decaffeinato	8	⊖	Solo bicchiere	16

ALTERNATIVE SELECTION ES-02. SELEZIONI ALTERNATIVE ES-02.

Senza bicchiere	19
-----------------	----

PRESELEZIONI / PRESELECTION

PRESELEZIONE	VAR. DOSE	DESCRIZIONE
Zucchero -	-33 %	Riduce la dose di Zucchero (6 step). Reduces the Sugar powder dose (6 step).
Zucchero +	+33 %	Aumenta la dose di Zucchero (6 step). Increases the Sugar powder dose (6 step).

- Quando si sostituisce un prodotto, e' necessario procedere alla modifica dei valori di tarature elettrovalvole e dosatori corrispondenti, quindi spostare le selezioni relative tra quelle in tastiera e quelle alternative.
- When a product is substituted, it is necessary to proceed modifying corresponding electrovalves and dosers settings. Then is possible to load alternative selections and assign them to keyboard buttons by means of proper technical menu.

SELECTION TABLE DOSES KIKKO MAX

Written	MP	Approved	AC	
Eprom date	16/05/2018	Sw code	Rev. 2.0 IFE	Country ITALIA
D.A.code	F960800,814,817,818	Model	ES6E-R/I	

LEGENDA/LEGEND:

Posizione 1-2	Gruppo Caffè
Posizione 3	Tè al Limone
Posizione 4	Cioccolata
Posizione 5	Latte
Posizione 6	Decaffeinato
Posizione 7	Zucchero a porta


TARATURA DOSATORI// DOSEUR SETTING:

Dosatore 1-2	
Dosatore 3	2,0 gr/s
Dosatore 4	3,0 gr/s
Dosatore 5	1,5 gr/s
Dosatore 6	0,6 gr/s
Dosatore 7	2,3 gr/s

LEGENDA / LEGEND:

Posizione 1-2	Elettrovalvola Caffè
Posizione 3	
Posizione 4	Elettrovalvola 1
Posizione 5	Elettrovalvola 2
Posizione 6	Elettrovalvola 3

LAYOUT 3 MACCHINA VERSIONE ESPRESSO LAYOUT 3 MACHINE ESPRESSO VERSION



SELECTION TABLE DOSES KIKKO MAX

Written	MP	Approved	AC	
Eprom date	16/05/2018	Sw code	Rev. 2.0 IFE	Country ITALIA
D.A.code	F960800,814,817,818	Model	ES6E-R/I	

INFORMAZIONE SUI SISTEMI DI PAGAMENTO PAYMENT SYSTEMS DETAILS

Tabella pesi Validatore:

Coin table for Validator lines:

Linea / Line	A	B	C	D	E	F
Peso / Weight	5	10	20	50	100	200

Posizione punto decimale: 2

Decimal point position: 2

PREZZI IMPOSTATI / SET PRICES

PREZZO	1	0.30 €
	2	0.30 €
	3	0.30 €
	4	0.30 €
	5	0.30 €
	6	0.30 €
	7	0.30 €
	8	0.30 €
	9	0.30 €
	10	0.30 €
	11	0.30 €
	12	0.30 €
	13	0.30 €
	14	0.30 €
	15	0.30 €
	16	0.30 €

Tutte le selezioni puntano al prezzo 1.

All selections are set price line 1.

SELECTION TABLE DOSES KIKKO MAX

Written	MP	Approved	AC		
Eprom date	16/05/2018	Sw code	Rev. 2.0 IFE	Country	ITALIA
D.A.code	F960800,814,817,818	Model	ES6E-R/I		

RITARDI ACQUE / POLVERI WATER/POWDER DELAYS

Standard	0.6	s
----------	-----	---

TEMPERATURE CALDAIE BOILER TEMPERATURE

Espresso	95 °C
Instant	86 °C

ALTRE INFORMAZIONI / OTHER INFORMATION

- * La versione Kikko MAX Rev. 1.7 IFE è compatibile solo con la versione Scheda Relè Rev. 1.7 IFE.
- * Gestione Kikko Max-Snakky Max in batteria master-slave. (La Rev. IFE Kikko Max può lavorare solo con la Rev. Snakky Max 2.0 o superiori).
- * Gestione Kikko Max-Sfera in batteria master-slave. (La Rev. IFE Kikko Max può lavorare solo con la Rev. Sfera 3.0 o superiori).
- * Per l'impostazione del sistema di pagamento si utilizza il menu 2.1.2.1. Nel caso in cui il distributore non abbia sistema di pagamento bisogna impostare OFF.
- * Lingua di default: **Italiano**.
- * Altre lingue disponibili: Francaise, Espanola, English, Deutsch, Portugues, Nederlands, Polsky, Czech, Slovak, Hrvatski, Danska, Ungaria, Slovensko, Catalan, Basco.
- * **SW compatibile anche con la nuova elettronica**
- * Software release Kikko MAX 1.7 IFE is compatible only with version of Engine Board Rev. 1.7 IFE.
- * Management of Kikko Max-Snakky Max master-slave link. (The Sw of Kikko Max IFE can work only with Snakky Max Rev. 2.0 or upper).
- * Management of Kikko Max-Sfera master-slave link. (The Sw of Kikko Max IFE can work only with Sfera 3.0 o superiori).
- * For the payment system setting it is used the menu 2.1.2.1. In case of situation without payment system it is needed to set this parameter to OFF.
- * Default language: **Italiano**.
- * Other available languages: Francaise, Espanola, English, Deutsch, Portugues, Nederlands, Polsky, Czech, Slovak, Hrvatski, Danska, Ungaria, Slovensko, Catalan, Basco.
- * **SW compatible also with the new electronic boards**

SELECTION TABLE DOSES KIKKO MAX

Written	MP	Approved	AC		
Eprom date	16/05/2018	Sw code	Rev. 2.0 IFE	Country	ITALIA
D.A.code	F960800,814,817,818	Model	ES6E-R/I		

MODIFICHE / CHANGES

- Tempo di attesa inizio macinatura pari a 3 secondi dalla partenza del gruppo se quest'ultimo è chiuso in partenza.
- Modificate la scritte "Z2/3000" che diventano "open/close"
- Per la nazione Italia il gruppo è di default aperto.
- Sistemato il funzionamento del lettore carta Proton MDB.
- Aggiunta versione Spagna Instant, Belgio Instant e Espresso, nuovo Layout UK Espresso.
- Gestione software dell'aggancio rapido.
- Nuovo Layout Instant Italia.
- Aggiunta versione Espresso Australia.
- Corretta gestione del caricamento della lingua Ungherese.
- Gestione ventilatore programmabile.
- Risolta PDQ riguardante l'incremento del contatore meccanico con la prima selezione
- Cash sale MDB menu.
- Inserita gestione dosi polveri globali.
- In caso "guasto ugelli mobili" il segnale di preallarme GSM viene inviato solo quando il distributore si blocca definitivamente.
- Gestione variazione del prezzo della preselezione "Senza Bicchiera" in configurazione Price Holding.
- Eliminata lingua Finlandese.
- Aggiunta la preselezione "Senza bicchiere" nelle selezioni alternative.
- Modificato il tempo di assestamento colonna bicchieri per la nazione Francia. REV 1.8 IFE (15/3/2016)
- PVR-000946 Modificato: comportamento messaggio utente di ripristino condizione "Guasto acqua".
- PVR-002289 Modificato: implementazione funzione di scaricamento dati EVA-DTS in fase di riscaldamento, guasto e programmazione.
- KAIZEN-000574 Modificato: Eliminazione inserimento data e ora in linea KIKKO MAX. REV 1.9 IFE (30/5/2016)
- PVR - 002.802 Software con layout INSTANT Mercato Francia (Codice S74536)
- KAIZEN - 002840 ASSQ 16-013_Modifica tempo per sgancio bicchiere KIKKO MAX

SELECTION TABLE DOSES KIKKO MAX

Written	MP	Approved	AC	
Eprom date	16/05/2018	Sw code	Rev. 2.0 IFE	Country ITALIA
D.A.code	F960800,814,817,818	Model	ES6E-R/I	

- Time to start grinding equal to 3 seconds to start Coffee group if this is close to begin.
- Change string “Z2/3000” with “open/close”.
- In country Italy Coffee group is to default open.
- Solved operation of card reader with Proton MDB.
- Add Spain Instant, Belgium Instant and Espresso version, add new Layout UK Espresso.
- SW management of “Fast connection” for Coffee unit.
- New Layout Instant Italy.
- Add Australia Espresso version.
- Corrected management of Hungarian language loading.
- Management of fun.
- Solved PDQ concerning mechanical counter problem in the first selection.
- Cash sale MDB menu.
- Inserted global powders setting.
- In case of “mobile spouts error” the GSM pre-alarm signal is sent when the vending machine is definitively blocked.
- Price variation management of the “Withouth Cup” preselection in Proce Holding configuration.
- Deleted Finnish language.
- “No Cup” preselection added in alternative selections.
- Cup settling time changed for Francia country
REV 1.8 IFE (15/3/2016)
- PVR-000946 Modified: user message "water failure".
- PVR-002289 Modified: EVADTS data download feature implemented during vending machine, warming , fault and programming status.
- KAIZEN-000574 Changed: date and time setting during production of the vending machine.
REV 1.9 IFE (30/5/2016)
- PVR - 002802 Software version with layout INSTANT France (No. S74536)
- KAIZEN - 002840 ASSQ 16-013 Modified cup release time KIKKO MAX