

**SELECTION TABLE DOSES
KIKKO**

Written	MP	Approved	AC		
Eprom date	16/05/2018	Sw Code	Rev. 5.2 IFE	Country	ITALIA
D.A. Code	F960000,18,19,21,30,962020,962030	Model	ES6E-R/IQ		

**TABELLA DOSI VERSIONE ES-01 ITALIA
TABLE DOSES VERSION ES-01 ITALY**



Zucchero	⊖	-	+	⊕
Caffè Espresso	1	⊖	Cioccolata	9
Caffè Lungo	2	⊖	Cioccolata Forte	10
Caffè Macchiato	3	⊖	Cioccolata con Latte	11
Cappuccino	4	⊖	Caffè Espresso con Cioccolato	12
Cappuccino con Cioccolato	5	⊖	Tè Limone	13
Caffè Decaffeinato	6	⊖	Latte	14
Caffè Macchiato Decaffeinato	7	⊖	Latte Macchiato	15
Cappuccino Decaffeinato	8	⊖	Solo Bicchieri	16

PRESELEZIONI / PRESELECTION

PRESELEZIONE	VAR. DOSE	DESCRIZIONE
Zucchero -	-33 %	Riduce la dose di Zucchero (6 step). Reduces the Sugar powder dose (6 step).
Zucchero +	+33 %	Aumenta la dose di Zucchero (6 step). Increases the Sugar powder dose (6 step).

**SELEZIONI LAYOUT ES-01
SELECTIONS LAYOUT ES-01**

SELEZIONE SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. (a porta)/ SUGAR (to cup)	DOSI POLVERI POWDER DOSES
Caffè Espresso	Caffè Espr. 72 cdv 35 cc	Zucchero 7 gr.	
Caffè Lungo	Caffè Espr. 112 cdv 60 cc	Zucchero 7 gr.	
Caffè Macchiato	Latte 32 cdv 25 cc Caffè Espr. 82 cdv 40 cc		Latte 2 gr.
		Zucchero 7 gr.	

**SELECTION TABLE DOSES
KIKKO**

Written	MP	Approved	AC		
Eprom date	16/05/2018	Sw Code	Rev. 5.2 IFE	Country	ITALIA
D.A. Code	F960000,18,19,21,30,962020,962030	Model	ES6E-R/IQ		

SELEZIONE SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. (a porta)/ SUGAR (to cup)	DOSI POLVERI POWDER DOSES
Cappuccino	Latte 75 cdv 60 cc		Latte 6 gr.
	Caffè Espr. 82 cdv 40 cc	Zucchero 7 gr.	
Cappuccino con Cioccolato	Latte 50 cdv 40 cc Caffè Espr. 82 cdv 40 cc	Zucchero 7 gr.	Latte 4 gr.
	Cioccolato 32 cdv 25 cc		Cioccolato 3.5 gr.
Caffè Solubile	Caffè 50 cdv 40 cc	Zucchero 7 gr.	Caffè 1.4 gr.
Caffè Macchiato Solubile	Latte 32 cdv 25 cc Caffè 50 cdv 40 cc	Latte 2 gr. Zucchero 7 gr.	Latte 2 gr. Caffè 1.4 gr.
Cappuccino Solubile	Latte 75 cdv 60 cc Caffè 50 cdv 40 cc	Zucchero 7 gr.	Latte 6 gr. Caffè 1.4 gr.
Cioccolato	Cioccolato 116 cdv 90 cc		Cioccolato 23 gr.
Cioccolato Forte	Cioccolato 116 cdv 90 cc		Cioccolato 25 gr.
Cioccolato con Latte	Cioccolato 116 cdv 90 cc	Zucchero 7 gr.	Cioccolato 16 gr.
Caffè con Cioccolato	Caffè Espr. 82 cdv 40 cc Cioccolato 32 cdv 25 cc	Zucchero 7 gr.	Latte 4 gr.
			Cioccolato 3.5 gr.
Tè al Limone	Tè 130 cdv 100 cc		Tè 12 gr.
Latte	Latte 116 cdv 90 cc	Zucchero 7 gr.	Latte 9 gr.

**SELECTION TABLE DOSES
KIKKO**

Written	MP	Approved	AC	
Eprom date	16/05/2018	Sw Code	Rev. 5.2 IFE	Country ITALIA
D.A. Code	F960000,18,19,21,30,962020,962030	Model	ES6E-R/IQ	

SELEZIONE SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. (a porta)/ SUGAR (to cup)	DOSI POLVERI POWDER DOSES
Latte Macchiato	Latte 75 cdv 60 cc		Latte 7 gr.
	Caffè Espr. 82 cdv 40 cc	Zucchero 7 gr.	
Solo Bicchieri			

**DOSI ACQUE SELEZIONI
SELECTION WATER DOSES**

SEL.	H2O
Caffè' Espresso	35 cc
Caffè' Lungo	60 cc
Caffè' Macchiato	65 cc
Cappuccino	100 cc
Cap-Ciocc	105 cc
Caffè Decaffeinato	40 cc
Caffè Macch. Decaf.	65 cc
Cappuccino Decaf.	100 cc
Cioccolato	90 cc
Cioccolato Forte	90 cc
Cioccolato con Latte	90 cc
Caffè con Cioccolato	65 cc
Te' al Limone	100 cc
Latte	90 cc
Latte Macchiato	100 cc
Solo Bicchieri	

**SELECTION TABLE DOSES
KIKKO**

Written	MP	Approved	AC	
Eprom date	16/05/2018	Sw Code	Rev. 5.2 IFE	Country ITALIA
D.A. Code	F960000,18,19,21,30,962020,962030	Model	ES6E-R/IQ	

LEGENDA / LEGEND:

Posizione 1-2	Gruppo Caffè
Posizione 3	Decaffeinato
Posizione 4	Cioccolata
Posizione 5	Latte
Posizione 6	Tè al Limone
Posizione 7	Zucchero a porta


TARATURA DOSATORI/DOSEUR SETTING:

Dosatore 1-2	
Dosatore 3	0,6 gr/s
Dosatore 4	3,0 gr/s
Dosatore 5	1,5 gr/s
Dosatore 6	2,0 gr/s
Dosatore 7	2,3 gr/s

LEGENDA / LEGEND:

Posizione 1-2	Elettrovalvola Caffè
Posizione 3	
Posizione 4	Elettrovalvola 1
Posizione 5	Elettrovalvola 2
Posizione 6	Elettrovalvola 3

**LAYOUT 1 MACCHINA VERSIONE ESPRESSO
LAYOUT 1 MACHINE ESPRESSO VERSION**



SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	MP	Approved	AC		
Eprom date	16/05/2018	Sw Code	Rev. 5.2 IFE	Country	ITALIA
D.A. Code	F960000,18,19,21,30, 962020.962030	Model	ES6E-R/IQ		

TABELLA DOSI VERSIONE ES-02 ITALIA
TABLE DOSES VERSION ES-02 ITALY



Zucchero	⊖	-	+	⊕
Caffè Espresso	1 ⊖	Cioccolata	9	⊕
Caffè Lungo	2 ⊖	Cioccolata Forte	10	⊕
Caffè Macchiato	3 ⊖	Cioccolata con Latte	11	⊕
Cappuccino	4 ⊖	Caffè Espresso con Cioccolato	12	⊕
Cappuccino con Cioccolato	5 ⊖	Tè Nature	13	⊕
Caffè Decaffeinato	6 ⊖	Tè Nature con Latte	14	⊕
Caffè Macchiato Decaffeinato	7 ⊖	Latte Macchiato	15	⊕
Cappuccino Decaffeinato	8 ⊖	Solo Bicchiera	16	⊕

PRESELEZIONI / PRESELECTION

PRESELEZIONE	VAR. DOSE	DESCRIZIONE
Zucchero -	-33 %	Riduce la dose di Zucchero (6 step).
		Reduces the Sugar powder dose (6 step).
Zucchero +	+33 %	Aumenta la dose di Zucchero (6 step).
		Increases the Sugar powder dose (6 step).

SELEZIONI LAYOUT ES-02
SELECTIONS LAYOUT ES-02

SELEZIONE SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. (a porta)/ SUGAR (to cup)	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
Tè Nature	Tè 130 cdv 100 cc	Zucchero 7 gr.	Tè 0,5 gr.		
Tè Nature con Latte	Latte 32 cdv 25 cc		Latte 2 gr.		
	Tè 90 cdv 75 cc	Zucchero 7 gr.	Tè 0,5 gr.		

SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	MP	Approved	AC		
Eprom date	16/05/2018	Sw Code	Rev. 5.2 IFE	Country	ITALIA
D.A. Code	F960000,18,19,21,30, 962020,962030	Model	ES6E-R/IQ		

DOSI ACQUE SELEZIONI SELECTION WATER DOSES

SEL.	H2O
Tè Nature	100 cc
Tè Nature con Latte	100 cc

LEGENDA / LEGEND:

Posizione 1-2	Gruppo Caffè
Posizione 3	Decaffeinato
Posizione 4	Cioccolata
Posizione 5	Latte
Posizione 6	Tè Nature
Posizione 7	Zucchero a porta


TARATURA DOSATORI/DOSEUR SETTING:

Dosatore 1-2	
Dosatore 3	0,6 gr/s
Dosatore 4	3,0 gr/s
Dosatore 5	1,5 gr/s
Dosatore 6	1,2 gr/s
Dosatore 7	2,3 gr/s

LEGENDA / LEGEND:

Posizione 1-2	Elettrovalvola Caffè
Posizione 3	
Posizione 4	Elettrovalvola 1
Posizione 5	Elettrovalvola 2
Posizione 6	Elettrovalvola 3

LAYOUT 2 MACCHINA VERSIONE ESPRESSO
LAYOUT 2 MACHINE ESPRESSO VERSION



SELECTION TABLE DOSES

Written	MP	Approved	AC		
Eprom date	16/05/2018	Sw Code	Rev. 5.2 IFE	Country	ITALIA
D.A. Code	F960000,18,19,21,30, 962020.962030	Model	ES6E-R/IQ		

TABELLA DOSI VERSIONE ES-03 ITALIA
TABLE DOSES VERSION ES-03 ITALY



Zucchero	⊙	-	+	⊙
Caffè Espresso	1 ⊙	Cioccolata	9	⊙
Caffè Lungo	2 ⊙	Cioccolata Forte	10	⊙
Caffè Macchiato	3 ⊙	Cioccolata con Latte	11	⊙
Cappuccino	4 ⊙	Caffè Espresso con Cioccolato	12	⊙
Cappuccino con Cioccolato	5 ⊙	Tè al Limone	13	⊙
Tè alla Pesca	6 ⊙	Latte	14	⊙
		Latte Macchiato	15	⊙
		Solo Bicchiera	16	⊙

PRESELEZIONI / PRESELECTION

PRESELEZIONE	VAR. DOSE	DESCRIZIONE
Zucchero -	-33 %	Riduce la dose di Zucchero (6 step).
		Reduces the Sugar powder dose (6 step).
Zucchero +	+33 %	Aumenta la dose di Zucchero (6 step).
		Increases the Sugar powder dose (6 step).

SELEZIONI LAYOUT ES-03
SELECTIONS LAYOUT ES-03

SELEZIONE SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. (a porta)/ SUGAR (to cup)	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
Te alla Pesca	Te 130 cdv 100 cc		Te 12 gr.		

DOSI ACQUE SELEZIONI SELECTION WATER DOSES	
SEL.	H2O
Te alla Pesca	100 cc

SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	MP	Approved	AC		
Eprom date	16/05/2018	Sw Code	Rev. 5.2 IFE	Country	ITALIA
D.A. Code	F960000,18,19,21,30, 962020,962030	Model	ES6E-R/IQ		

LEGENDA / LEGEND:

TARATURA DOSATORI/ DOSEUR SETTING:


Posizione 1-2	Gruppo Caffè
Posizione 3	Tè alla Pesca
Posizione 4	Cioccolata
Posizione 5	Latte
Posizione 6	Tè al Limone
Posizione 7	Zucchero a porta

Dosatore 1-2	
Dosatore 3	2,0 gr/s
Dosatore 4	3,0 gr/s
Dosatore 5	1,5 gr/s
Dosatore 6	2,0 gr/s
Dosatore 7	2,3 gr/s

LEGENDA / LEGEND:

Posizione 1-2	Elettrovalvola Caffè
Posizione 3	
Posizione 4	Elettrovalvola 1
Posizione 5	Elettrovalvola 2
Posizione 6	Elettrovalvola 3

LAYOUT 3 MACCHINA VERSIONE ESPRESSO
LAYOUT 3 MACHINE ESPRESSO VERSION



SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	MP	Approved	AC	
Eprom date	16/05/2018	Sw Code	Rev. 5.2 IFE	Country ITALIA
D.A. Code	F960000,18,19,21,30,962020,962030	Model	ES6E-R/IQ	

TABELLA DOSI VERSIONE ES-04 ITALIA TABLE DOSES VERSION ES-04 ITALY



Zucchero	⊙	-	+	⊙
Caffè Espresso	1 ⊙	Cioccolata	9	⊙
Caffè Lungo	2 ⊙	Cioccolata Forte	10	⊙
Caffè Macchiato	3 ⊙	Cioccolata con Latte	11	⊙
Cappuccino	4 ⊙	Caffè espresso con Cioccolato	12	⊙
Cappuccino con Cioccolato	5 ⊙	Tè Nature	13	⊙
Tè alla Pesca	6 ⊙	Tè Nature con Latte	14	⊙
		Latte Macchiato	15	⊙
		Solo Bicchieri	16	⊙

PRESELEZIONI / PRESELECTION

PRESELEZIONE	VAR. DOSE	DESCRIZIONE
Zucchero -	-33 %	Riduce la dose di Zucchero (6 step).
		Reduces the Sugar powder dose (6 step).
Zucchero +	+33 %	Aumenta la dose di Zucchero (6 step).
		Increases the Sugar powder dose (6 step).

SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	MP	Approved	AC	
Eprom date	16/05/2018	Sw Code	Rev. 5.2 IFE	Country ITALIA
D.A. Code	F960000,18,19,21,30,962020,962030	Model	ES6E-R/IQ	

LEGENDA / LEGEND:

Posizione 1-2	Gruppo Caffè
Posizione 3	The alla Pesca
Posizione 4	Cioccolata
Posizione 5	Latte
Posizione 6	Tè Nature
Posizione 7	Zucchero a porta


TARATURA DOSATORI/ DOSEUR SETTING:

Dosatore 1-2	
Dosatore 3	2,0 gr/s
Dosatore 4	3,0 gr/s
Dosatore 5	1,5 gr/s
Dosatore 6	1,2 gr/s
Dosatore 7	2,3 gr/s

LEGENDA / LEGEND:

Posizione 1-2	Elettrovalvola Caffè
Posizione 3	
Posizione 4	Elettrovalvola 1
Posizione 5	Elettrovalvola 2
Posizione 6	Elettrovalvola 3

LAYOUT 4 MACCHINA VERSIONE ESPRESSO LAYOUT 4 MACHINE ESPRESSO VERSION



**SELECTION TABLE DOSES
KIKKO**

Written	MP	Approved	AC		
Eprom date	16/05/2018	Sw Code	Rev. 5.2 IFE	Country	ITALIA
D.A. Code	F960000,18,19,21,30,962020,962030	Model	ES6E-R/IQ		

**TABELLA DOSI VERSIONE ES-05 ITALIA
TABLE DOSES VERSION ES-05 ITALY**



Zucchero	⊖	-	+	⊕
Caffè Espresso	1 ⊖	Cioccolata		9 ⊕
Caffè Lungo	2 ⊖	Cioccolata Forte		10 ⊕
Caffè Macchiato	3 ⊖	Cioccolata con Latte		11 ⊕
Cappuccino	4 ⊖	Caffè Espresso con Cioccolato		12 ⊕
Cappuccino con Cioccolato	5 ⊖	Tè Limone		13 ⊕
Caffè d'Orzo	6 ⊖	Latte		14 ⊕
Caffè d'Orzo Macchiato	7 ⊖	Latte Macchiato		15 ⊕
Cappuccino d'Orzo	8 ⊖	Solo Bicchiere		16 ⊕

PRESELEZIONI / PRESELECTION

PRESELEZIONE	VAR. DOSE	DESCRIZIONE
Zucchero -	-33 %	Riduce la dose di Zucchero (6 step).
		Reduces the Sugar powder dose (6 step).
Zucchero +	+33 %	Aumenta la dose di Zucchero (6 step).
		Increases the Sugar powder dose (6 step).

**SELEZIONI LAYOUT ES-05
SELECTIONS LAYOUT ES-05**

SELEZIONE SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. (a porta)/ SUGAR (to cup)	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
Caffè d'Orzo	Caffè 90 cdv 70 cc	Zucchero 7 gr.	Caffè 2,2 gr.		
Caffè d'Orzo Macchiato	Latte 32 cdv 25 cc		Latte 2,0 gr.		
	Caffè 90 cdv 70 cc	Zucchero 7 gr.	Caffè 2,2 gr.		

**SELECTION TABLE DOSES
KIKKO**

Written	MP	Approved	AC		
Eprom date	16/05/2018	Sw Code	Rev. 5.2 IFE	Country	ITALIA
D.A. Code	F960000,18,19,21,30,962020,962030	Model	ES6E-R/IQ		

SELEZIONE SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. (a porta)/ SUGAR (to cup)	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
Cappuccino d'Orzo	Latte 62 cdv 50 cc		Latte 5,5 gr.		
	Caffè 80 cdv 65 cc	Zucchero 7 gr.	Caffè 2,0 gr.		

DOSI ACQUE SELEZIONI SELECTION WATER DOSES	
SEL.	H2O
Caffè d'Orzo	70 cc
Caffè d'Orzo Macchiato	95 cc
Cappuccino d'Orzo	115 cc

SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	MP	Approved	AC	
Eprom date	16/05/2018	Sw Code	Rev. 5.2 IFE	Country ITALIA
D.A. Code	F960000,18,19,21,30,962020,962030	Model	ES6E-R/IQ	

LEGENDA / LEGEND:

Posizione 1-2	Gruppo Caffè
Posizione 3	Orzo
Posizione 4	Cioccolata
Posizione 5	Latte
Posizione 6	Tè al limone
Posizione 7	Zucchero a porta


TARATURA DOSATORI/ DOSEUR SETTING:

Dosatore 1-2	
Dosatore 3	0,6 gr/s
Dosatore 4	3,0 gr/s
Dosatore 5	1,5 gr/s
Dosatore 6	2,0 gr/s
Dosatore 7	2,3 gr/s

LEGENDA / LEGEND:

Posizione 1-2	Elettrovalvola Caffè
Posizione 3	
Posizione 4	Elettrovalvola 1
Posizione 5	Elettrovalvola 2
Posizione 6	Elettrovalvola 3

LAYOUT 5 MACCHINA VERSIONE ESPRESSO LAYOUT 5 MACHINE ESPRESSO VERSION



SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	MP	Approved	AC	
Eprom date	16/05/2018	Sw Code	Rev. 5.2 IFE	Country ITALIA
D.A. Code	F960000,18,19,21,30,962020,962030	Model	ES6E-R/IQ	

TABLE DOSES VERSION ES-06 ITALIA TABELLA DOSI VERSIONE ES-06 ITALY



Zucchero	⊖	-	+	⊕
Caffè Espresso	1	⊖	Cioccolata	9
Caffè Lungo	2	⊖	Cioccolata Forte	10
Caffè Macchiato	3	⊖	Cioccolata con Latte	11
Cappuccino	4	⊖	Caffè Espresso con Cioccolato	12
Cappuccino con Cioccolato	5	⊖	Tè Nature	13
Caffè d'Orzo	6	⊖	Tè Nature con Latte	14
Caffè d'Orzo Macchiato	7	⊖	Latte Macchiato	15
Cappuccino d'Orzo	8	⊖	Solo Bicchiere	16

PRESELEZIONI / PRESELECTION

PRESELEZIONE	VAR. DOSE	DESCRIZIONE
Zucchero -	-33 %	Riduce la dose di Zucchero (6 step). Reduces the Sugar powder dose (6 step).
Zucchero +	+33 %	Aumenta la dose di Zucchero (6 step). Increases the Sugar powder dose (6 step).

SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	MP	Approved	AC	
Eprom date	16/05/2018	Sw Code	Rev. 5.2 IFE	Country ITALIA
D.A. Code	F960000,18,19,21,30,962020,962030	Model	ES6E-R/IQ	

LEGENDA/ LEGEND:

Posizione 1-2	Gruppo Caffè
Posizione 3	Orzo
Posizione 4	Cioccolata
Posizione 5	Latte
Posizione 6	Tè nature
Posizione 7	Zucchero a porta


TARATURA DOSATORI/DOSEUR SETTING:

Dosatore 1-2	
Dosatore 3	0,6 gr/s
Dosatore 4	3,0 gr/s
Dosatore 5	1,5 gr/s
Dosatore 6	1,2 gr/s
Dosatore 7	2,3 gr/s

LEGENDA / LEGEND:

Posizione 1-2	Elettrovalvola Caffè
Posizione 3	
Posizione 4	Elettrovalvola 1
Posizione 5	Elettrovalvola 2
Posizione 6	Elettrovalvola 3

LAYOUT 6 MACCHINA VERSIONE ESPRESSO LAYOUT 6 MACHINE ESPRESSO VERSION



SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	MP	Approved	AC	
Eprom date	16/05/2018	Sw Code	Rev. 5.2 IFE	Country ITALIA
D.A. Code	F960000,18,19,21,30,962020,962030	Model	ES6E-R/IQ	

TABLE DOSES VERSION ES-07 ITALIA TABELLA DOSI VERSIONE ES-07 ITALY



Zucchero	⊖	-	+	⊕	
Caffè Espresso	1	⊖	Cioccolata	9	⊕
Caffè Lungo all’Americana	2	⊖	Cioccolata Forte	10	⊕
Caffè Macchiato	3	⊖	Cioccolata con Latte	11	⊕
Cappuccino	4	⊖	Caffè Espresso con Cioccolato	12	⊕
Cappuccino con Cioccolato	5	⊖	Tè Limone	13	⊕
Caffe Decaffeinato	6	⊖	Latte	14	⊕
Caffe Macchiato Decaffeinato	7	⊖	Latte Macchiato	15	⊕
Cappuccino Decaffeinato	8	⊖	Solo Bicchieri	16	⊕

PRESELEZIONI / PRESELECTION

PRESELEZIONE	VAR. DOSE	DESCRIZIONE
Zucchero -	-33 %	Riduce la dose di Zucchero (6 step). Reduces the Sugar powder dose (6 step).
Zucchero +	+33 %	Aumenta la dose di Zucchero (6 step). Increases the Sugar powder dose (6 step).

SELEZIONI LAYOUT ES-07 SELECTIONS LAYOUT ES-07

SELEZIONE SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. (a porta)/ SUGAR (to cup)	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
Caffè Lungo all'Americana	Aggiunta 20 cdv 15 cc	Zucchero 7 gr.			
	Caffè Espr. 72 cdv 35 cc				

SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	MP	Approved	AC	
Eprom date	16/05/2018	Sw Code	Rev. 5.2 IFE	Country ITALIA
D.A. Code	F960000,18,19,21,30,962020,962030	Model	ES6E-R/IQ	

DOSI ACQUE SELEZIONI SELECTION WATER DOSES	
SEL.	H2O
Caffè' Lungo all'Americana	50 cc

LEGENDA/ LEGEND:

Posizione 1-2	Gruppo Caffè
Posizione 3	Orzo
Posizione 4	Cioccolata
Posizione 5	Latte
Posizione 6	Tè nature
Posizione 7	Zucchero a porta


TARATURA DOSATORI/DOSEUR SETTING:

Dosatore 1-2	
Dosatore 3	0,6 gr/s
Dosatore 4	3,0 gr/s
Dosatore 5	1,5 gr/s
Dosatore 6	1,2 gr/s
Dosatore 7	2,3 gr/s

LEGENDA / LEGEND:

Posizione 1-2	Elettrovalvola Caffè
Posizione 3	
Posizione 4	Elettrovalvola 1
Posizione 5	Elettrovalvola 2
Posizione 6	Elettrovalvola 3

LAYOUT 7 MACCHINA VERSIONE ESPRESSO LAYOUT 7 MACHINE ESPRESSO VERSION



SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	MP	Approved	AC	
Eprom date	16/05/2018	Sw Code	Rev. 5.2 IFE	Country ITALIA
D.A. Code	F960000,18,19,21,30,962020,962030	Model	ES6E-R/IQ	

TABELLA DOSI VERSIONE ES-08 ITALIA TABLE DOSES VERSION ES-08 ITALY



Zucchero	-	+
Caffè Espresso	1	9
Caffè Lungo	2	10
Caffè Macchiato	3	11
Cappuccino	4	12
Cappuccino con Cioccolato	5	13
Caffè Decaffeinato	6	14
Caffè Macchiato Decaff.	7	15
Cappuccino Decaffeinato	8	16

PRESELEZIONI / PRESELECTION

PRESELEZIONE	VAR. DOSE	DESCRIZIONE
Zucchero -	-33 %	Riduce la dose di Zucchero (6 step). Reduces the Sugar powder dose (6 step).
Zucchero +	+33 %	Aumenta la dose di Zucchero (6 step). Increases the Sugar powder dose (6 step).

SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written MP	Approved AC	
Eprom date 16/05/2018	Sw Code Rev. 5.2 IFE	Country ITALIA
D.A. Code F960000,18,19,21,30,962020,962030	Model ES6E-R/IQ	

LEGENDA/LEGEND:

Posizione 1-2	Gruppo Caffè
Posizione 3	Tè al Limone
Posizione 4	Cioccolata
Posizione 5	Latte
Posizione 6	Decaffeinato
Posizione 7	Zucchero a porta


TARATURA DOSATORI/DOSEUR SETTING:

Dosatore 1-2	
Dosatore 3	2,0 gr/s
Dosatore 4	3,0 gr/s
Dosatore 5	1,5 gr/s
Dosatore 6	0,6 gr/s
Dosatore 7	2,3 gr/s

LEGENDA / LEGEND:

Posizione 1-2	Elettrovalvola Caffè
Posizione 3	
Posizione 4	Elettrovalvola 1
Posizione 5	Elettrovalvola 2
Posizione 6	Elettrovalvola 3

LAYOUT 7 MACCHINA VERSIONE ESPRESSO LAYOUT 7 MACHINE ESPRESSO VERSION



SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written MP	Approved AC	
Eprom date 16/05/2018	Sw Code Rev. 5.2 IFE	Country ITALIA
D.A. Code F960000,18,19,21,30,962020,962030	Model ES6E-R/IQ	

INFORMAZIONE SUI SISTEMI DI PAGAMENTO PAYMENT SYSTEMS DETAILS

Tabella pesi Validatore:

Coin table for Validator lines:

Linea / Line	A	B	C	D	E	F
Peso / Weight	5	10	20	50	100	200

Posizione punto decimale: 2

Decimal point position : 2

PREZZI IMPOSTATI SET PRICES

PREZZO PRICE	1-16	0.30 €
-----------------	------	--------

Tutte le selezioni puntano al prezzo 1.

All selections are set to price line 1.

RITARDI ACQUE / POLVERI WATER/POWDER DELAYS

Standard	0.6	s
----------	-----	---

TEMPERATURE CALDAIE BOILER TEMPERATURE

Espresso	95 °C
Instant	86 °C

ALTRE INFORMAZIONI / OTHER INFORMATION

- * La versione Kikko Rev. 5.1 IFE è compatibile solo con la versione Scheda Relè Rev. 5.1 IFE.
- * Gestione Kikko-Snakky SL-Snakky in batteria master-slave. (La Rev. Kikko IFE può lavorare solo con la Rev. Snakky 3.0 e la Rev. Snakky SL 3.1 o superiori).
- * Per l'impostazione del sistema di pagamento si utilizza il menu 2.1.2.1. Nel caso in cui il distributore non abbia sistema di pagamento bisogna impostare OFF.
- * Lingua di default: **Italiano**.

SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	MP	Approved	AC		
Eprom date	16/05/2018	Sw Code	Rev. 5.2 IFE	Country	ITALIA
D.A. Code	F960000,18,19,21,30,962020,962030	Model	ES6E-R/IQ		

* **Altre lingue disponibili:** Francaise, Espanola, English, Deutsch, Portugues, Nederlands, Polsky, Czech, Slovak, Русский, Croate, Danish, Exxhnika, Ungaria, Svenska, Srpski, Slovensko, Turce.

Gestione EVADTS Evoluto e MDB evoluto.
SW compatibile SOLO con la nuova elettronica (4 Mega).

- * The Sw release Kikko Rev. 5.1 IFE is compatible only with the version Scheda Relè Rev. 5.1 IFE.
- * Management of Kikko-Snakky SL-Snakky master-slave link. (The Sw. Kikko Rev. IFE can work only with Rev. Snakky 3.0 and Rev. Snakky SL 3.1 or upper).
- * For the payment system setting it is used the menu 2.1.2.1. In case of situation without payment system it is needed to set this parameter to OFF.
- * Language of default: **Italiano**.
- * **Other available languages:** Francaise, Espanola, English, Deutsch, Portugues, Nederlands, Polsky, Czech, Slovak, Русский, Croate, Danish, Exxhnika, Ungaria, Svenska, Srpski, Slovensko, Turce.

Advanced EVADTS management and Advanced MDB management.
SW compatibile ONLY with the new electronic boards (4 Mega).

MODIFICHE

- *KAIZEN-002839 Modificato: ASSQ 16-011_Modifica tempo SW per sgancio bicchiere.
- *PVR-000946 Modificato: Messaggio utente di ripristino condizione "Guasto acqua" (ITA).
- *PVR-002289 Modificato: Implementazione funzione di scaricamento dati EVA-DTS in fase di riscaldamento, guasto e programmazione.
- * Inserito nuovi Layout sulle versioni Italia, Francia (con unità fredda), Inghilterra, Germania, Polonia, gestione della Jug Facilities, Free Vend e sensore tazza. Inserimento del Setup automatico e batteria pagamenti Master Slave con protocollo EXE.
- * Gestione delle selezioni abbinate.
- * Aggiunto nuovo Layout con Decaffeinato e The al Limone invertiti.
- * Gestione kit contaccolpi.
- * Gestione schizzo mixer caldo/freddo separato.
- * Gestione lavaggi automatici.
- * Gestione Energy Saving.
- * Impostazione dosi polveri globali.
- * Tempi di sgocciolamento programmabili.
- * Modificata la gestione degli sconti.
- * Gestione Up-Key.
- * Gestione dell'erogazione con Ciclo Decaffeinato all'interno del menù di manutenzione.
- * Modifica di una stringa della lingua Svedese e inserimento dello Sloveno.
- * Effettuate modifiche per gestire batteria Kikko Snakky Snakky con i quattro sistemi di pagamento: Validatore, MDB, Executive, BDV.

SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	MP	Approved	AC		
Eprom date	16/05/2018	Sw Code	Rev. 5.2 IFE	Country	ITALIA
D.A. Code	F960000,18,19,21,30,962020,962030	Model	ES6E-R/IQ		

- * Gestione Up-Key per leggere e scrivere Setup e per leggere Statistiche.
- * Modifica gestione Setup Up-Key.
- * Aggiornamento MDB, modifiche per la gestione della batteria con lo Snakky.
- * Gestione gruppo Caffè Z3000.
- * Corretta gestione Energy Saving.
- * Inserita per i soli Layout Instant la gestione del funzionamento del ventilatore durante l'erogazione.
- * Migliorata gestione del cashless in MDB.
- * Corretta gestione della taratura dei dosatori.
- * Inserita la gestione del ventilatore solo durante l'erogazione anche per le versioni Espresso.
- * Modificata gestione della macinatura con gruppo Caffè in posizione di chiusura (introdotto un ritardo di 3 sec.)
- * Modifica scritte per gestione Gruppo ES Closed Open.
- * Gestione software dell'aggancio rapido.
- * Modificata per la nazione Italia la posizione di default del gruppo Espresso (Open).
- * SW compatibile anche con la nuova elettronica.
- * Programmabilità della gestione del ventilatore.
- * Risolta PDQ riguardante le selezioni freddi in batteria.
- * Inserita gestione riscaldamento gruppo Caffè'.
- * Inserita visualizzazione regolazione Zucchero a display.
- * Inserita gestione VEND CASH SALE.
- * Autoapprendimento posizione gruppo.
- * Risolto Malfunzionamento in Batteria Pagamenti quando il Kikko e' impostato come Slave.
- * PDQ-001746 (PDQ 14-00001746): Gestione preselezioni in Executive Price Holding (Cup discount).
- * PDQ-001212 (PDQ 14-047): MDB e validatore, le monete sono accettate, ma il credito non viene visualizzato a display.
- * PDQ-001683 (PDQ 14-00001682): Batteria Kikko-Snakky SL, errore nel costo nella selezione 10.
- * PVR-000263 (PVR 2013-036): Inserito tempo di prenotazione programmabile.
- * PDQ -000432 (PDQ 13-131) relativa all'impossibilita' di poter prelevare le statistiche slave con macchine con vecchio protocollo.
- * Modifica gestione batterie con autoriconoscimento, raccolta eventi spontanei e statistiche degli slave predisposti e dello stesso distributore configurato come slave con le macchine compatibili.
- * Corretta erronca decurtazione dal credito del costo di una selezione virtuale in MDB resto subito off, nel caso di fallimento di entrambe le selezioni di una virtuale
- * Inserita correzione blocco distributore in executive price holding e resto subito on.
- * Sistemata mancata visualizzazione nel menu' guasti del guasto slave 2, quando il distributore rileva anche un guasto di comunicazione dello slave 1.
- * Inserita' gestione Setup e Statistiche dei Minislave.

SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	MP	Approved	AC		
Eprom date	16/05/2018	Sw Code	Rev. 5.2 IFE	Country	ITALIA
D.A. Code	F960000,18,19,21,30,962020,962030	Model	ES6E-R/IQ		

- * Irrobustito prelievo statistiche Evadts in batteria;
- * Il guasto slave 1 e 2 non viene piu' visualizzato in normale utenza ma solo nel menu' dei guasti.
- * Corretta erronea decurtazione dal credito del costo di una selezione virtuale in Executive resto subito off, nel caso di fallimento di entrambe le selezioni di una virtuale.
- * Correzione blocco distributore all'accensione in batteria, con visualizzata la scritta della versione sw del Minislave collegato, riconosciuta erroneamente come versione sw della scheda macchina.

CHANGES

- *KAIZEN-002839 Modified: Cup release time.
- *PVR-000946 Modified: Water failure message (ITA).
- *PVR-002289 Modified: Evadts download feature during warming, fault and programming.
- * Management of the selection combines.
- * Management kit contacolpi.
- * Management spurt hot/cold mixer separate.
- * Automatic washing management.
- * Management Energy Saving.
- * Global powder doses setting.
- * Dripping time programmable.
- * Discount management changed.
- * Up-Key Management.
- * Inserted into maintenance menu the Dec. Cycle erogation Management.
- * Modified Swedish language and inserted Slovensko one.
- * Inserted modify for four payment systems management in case of Kikko Snakky Snakky set.
- * Modified Up-Key management Setup.
- * Management of Z3000 Coffee unit.
- * Modified management of Energy Saving.
- * Inserted only for Instant Layouts the management of fan only while selections are dispensed.
- * Improved cashless management for MDB.
- * Corrected dosers setting management.
- * Inserted also for Espresso version the fan management only during dispense.
- * Modified management of grinding in case of Coffee unit position open (inserted delay of 3 sec.).
- * Changed display visualization for ES Group (Closed/Open).
- * SW management of "Fast connection" for Coffee unit.
- * Set for country Italy default stand-by coffee unit position to OPEN.
- * SW compatible also with the new electronic boards.
- * Programmable fun management.
- * Solved PDQ related of cold selection in battery.
- * Inserted Coffee group heating management.
- * Inserted Sugar display setting.
- * Inserted VEND CASH SALE management.

SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	MP	Approved	AC		
Eprom date	16/05/2018	Sw Code	Rev. 5.2 IFE	Country	ITALIA
D.A. Code	F960000,18,19,21,30,962020,962030	Model	ES6E-R/IQ		

- * Auto leading group position.
- * Solved a problem when kikko machine is set as Slave in a battery payment.
- * PDQ-001746: Executive Price Holding pre-selections management (Cup discount).
- * PDQ-001212: MDB and validator, coins are accepted, but the credit is not showed on display.
- * PDQ-001683: Kikko-Snakky SL bank, error on the cost of 10 selection.
- * PVR-000263 (PVR 2013-036): Inserted programmable timer booking menu.
- * PDQ -000432 (PDQ 13-131): Slave statistic download failure with machine with old bank protocol.
- * Battery management modify with self detect, spontaneous events and statistics from prepared slaves and of vending machine itself configured as slave with other vending machine with same management
- * Correction of credit management error with a virtual selection and with both selections failure with MDB payment and immediate change off.
- * VMC block solved with Executive Price Holding with Immediate Change.
- * Correction of Slave 2 failure not displayed into failure menu when VMC detects also a Slave 1 failure.
- * Introduced Setup and Statistics Minislave management;
- * Strengthening of EVATDS management in bank.
- * Slave 1 and Slave 2 failures are displayed only into failures menu'.
- * Correction of credit management with VMC in bank with Executive and Immediate change off and all selections of a virtual selection failed.
- * Correction of bank blocked with VMC blocked at power on with sw of Minislave detected as engine board sw version.