

Kikko Rev. 5.2 IFE

Menu del Tecnico

4 - TEST	3.5 - CANC STAT RELAT.	3.4.2 - VISUAL. C. FASCE 3.4.3 - VIS. CONT. SCON. 3.4.4 - VIS. CNT GUASTI 3.4.5 - VIS. DATI GETTON	3.4.1.2 - VISUAL. CNT TOT 3.4.1.3 - VIS. CNT SELNM.
		3.5.1 - CANC. PARZIALE	3.4.5.1 - VIS. DATI AUDIT 3.4.5.2 - VIS. CONT. INCAS
		3.5.2 - CANC. TOTALE	3.5.1.1 - CANC CNT SELEZ. 3.5.1.2 - CANC CNT SCONTI 3.5.1.3 - CANC CNT GUASTI 3.5.1.4 - CANC DATI GETTON
	3.6 - ABIL. BAT. ACCEN. 3.7 - STP STATISTICHE	3.7.1 - STAMPA PARZIALE	3.7.1.1 - STAMPA C. SELEZ. 3.7.1.2 - STP CONT. FASCE 3.7.1.3 - STP CONT. SCONTI 3.7.1.4 - STP CONT. GUASTI 3.7.1.5 - STP DATI GETTON.
	3.8 - STP STAT. RELAT.	3.7.2 - STAMPA TOTALE	3.8.1.1 - STAMPA C. SELEZ. 3.8.1.2 - STP CONT. FASCE 3.8.1.3 - STP CONT. SCONTI 3.8.1.4 - STP CONT. GUASTI 3.8.1.5 - STP DATI GETTON.
		3.8.1 - STAMPA PARZIALE	
	4.1 - EROGAZIONI PROVA	3.8.2 - STAMPA TOTALE	4.1.1 - EROGAZIONE COMP. 4.1.2 - SOLO ACQUA 4.1.3 - SOLO POLVERE 4.1.4 - SENZA ACCESSORI 4.1.5 - SOLO ACCESSORI
	4.2 - FUNZ. SPECIALI	4.2.1 - GIRO GRUPPO 4.2.2 - SGANCIO DOSE 4.2.3 - SVUOTAMENTO CALD 4.2.4 - INSTALLAZ. MANU.	
5 - VARIE	4.3 - AUTOTEST	5.1.1 - DATA INSTALLAZ. 5.1.2 - Progr. CODICE DA 5.1.3 - Progr. COD. GEST.	5.3.1 - PASS. CODE 5.3.2 - SECURITY CODE 5.3.3 - CONNESSIONE 5.3.4 - PROTOC. EVADTS 5.3.5 - MODE 5.3.6 - TYPE 5.3.7 - SERIAL BAUDRATE 5.3.8 - UNDEFINED LENGTH 5.3.9 - RESET DATI EVA
	5.1 - ANAGRAFICA DA	5.3.9.1 - RESET PARZIALI 5.3.9.2 - RESET TOTALI	5.4.1.1 - UPKEY ->DISTRIB. 5.4.1.2 - DISTRIB.->UPKEY 5.4.1.3 - CANCELLA 5.4.1.4 - CANC.TUTTI
	5.2 - INIZIALIZZ. DB 5.3 - EVADTS	5.4.2.1 - DISTRIB.->UPKEY 5.4.2.2 - CANCELLA 5.4.2.3 - CANC.TUTTI	
	5.4 - UPKEY	5.4.3 - SELEZIONE D.A.	
	6.1 - GSM PIN CODE 6.2 - PREALLARMI GSM	6.2.1 - SOGLIE PREALLAR. 6.2.2 - RESET CNT PREALL	
	6.3 - NUMERO BATTERIA		

Kikko Rev. 5.2 IFE

Menu del Caricatore

1 - STATISTICHE	1.1 - STP STATISTICHE	1.1.1 - STAMPA PARZIALE	1.1.1.1 - STAMPA C. SELEZ. 1.1.1.2 - STP CONT. FASCE 1.1.1.3 - STP CONT. SCONTI 1.1.1.4 - STP CONT. GUASTI 1.1.1.5 - STP DATI GETTON.
		1.1.2 - STAMPA TOTALE	1.2.1.1 - STAMPA C. SELEZ. 1.2.1.2 - STP CONT. FASCE 1.2.1.3 - STP CONT. SCONTI 1.2.1.4 - STP CONT. GUASTI 1.2.1.5 - STP DATI GETTON.
	1.2 - STP STAT. RELAT.	1.2.1 - STAMPA PARZIALE	1.3.1.1 - VIS. CONT. SIN. 1.3.1.2 - VISUAL. CNT TOT 1.3.1.3 - VIS. CNT SELNM.
		1.2.2 - STAMPA TOTALE	1.3.5.1 - VIS. DATI AUDIT 1.3.5.2 - VIS. CONT. INCAS
	1.3 - VISUALIZZ. STAT.	1.3.1 - VIS. CNT. SELEZ.	1.4.1.1 - VIS. CONT. SIN. 1.4.1.2 - VISUAL. CNT TOT 1.4.1.3 - VIS. CNT SELNM.
		1.3.2 - VISUAL. C. FASCE 1.3.3 - VIS. CONT. SCON. 1.3.4 - VIS. CNT GUASTI 1.3.5 - VIS. DATI GETTON	1.4.5.1 - VIS. DATI AUDIT 1.4.5.2 - VIS. CONT. INCAS
	1.4 - VIS. STAT. REL.	1.4.1 - VIS. CNT. SELEZ.	1.5.1.1 - CANC CNT SELEZ. 1.5.1.2 - CANC CNT SCONTI 1.5.1.3 - CANC CNT GUASTI 1.5.1.4 - CANC DATI GETTON
		1.4.2 - VISUAL. C. FASCE 1.4.3 - VIS. CONT. SCON. 1.4.4 - VIS. CNT GUASTI 1.4.5 - VIS. DATI GETTON	1.5.2 - CANC. TOTALE
	1.5 - CANC STAT RELAT.	1.5.1 - CANC. PARZIALE	2.1.1 - PREZZO CONTANTI
		1.5.2 - CANC. TOTALE	2.2.1 - PREZZO CONTANTI
2 - PREZZI	2.1 - SET PREZZI GLOB.		
	2.2 - SET PREZZI SING.		
3 - GESTIONE TUBI	3.1 - CARICAMENTO TUBI		
	3.2 - SCARICAM. TUBI		
4 - TEMP. CALDAIA	5.1 - EROGAZIONE COMP.		
	5.2 - SOLO ACQUA		
5 - TEST	5.3 - SOLO POLVERE		
	5.4 - SENZA ACCESSORI		
6 - GSM	5.5 - SOLO ACCESSORI		
	6.1 - RESET CNT PREALL		
7 - EVADTS	7.1 - CONNESSIONE		
	7.2 - RESET PARZIALI		

Kikko Rev. 5.2 IFE
Menu del Tecnico

1 - GUASTI

1.1 - LETTURA GUASTI
1.2 - RESET GUASTI

2 - SET PARAMETRI

2.1 - CASH

2.1.1 - PREZZI

2.1.1.1 - SET PREZZI SING.

2.1.1.1.1 - PREZZO CONTANTI
2.1.1.1.2 - PREZZO LISTA 0
2.1.1.1.3 - PREZZO LISTA 1
2.1.1.1.4 - PREZZO LISTA 2

2.1.1.2 - SET PREZZI GLOB.

2.1.1.2.1 - PREZZO CONTANTI
2.1.1.2.2 - PREZZO LISTA 0
2.1.1.2.3 - PREZZO LISTA 1
2.1.1.2.4 - PREZZO LISTA 2

2.1.1.3 - FASCE ORARIE

2.1.1.3.1 - SET DATA E ORA
2.1.1.3.2 - FASCIA ORARIA 1
2.1.1.3.3 - FASCIA ORARIA 2
2.1.1.3.4 - FASCIA ORARIA 3

2.1.1.4 - USER GROUPS

2.1.2 - GETTONIERE

2.1.2.1 - IMP. GETTONIERE
2.1.2.2 - RESTO SUBITO
2.1.2.3 - TEMPO PRENOTAZ.

2.1.3 - PUNTO DECIMALE
2.1.4 - MASTER SLAVE

2.1.4.1 - IMPOSTAZIONE
2.1.4.2 - SLAVE PRICE HOLD
2.1.4.3 - RESET PREZZO VIRT
2.1.4.4 - RESET SLAVES SL
2.1.4.5 - MONITOR SLAVE

2.1.5 - FREE VEND. BONUS

2.2 - SELEZIONI

2.2.1 - SET ACQUE

2.2.1.1 - DOSI ACQUE
2.2.1.2 - SET FRULLINO

2.2.1.2.1 - SET DOSI
2.2.1.2.2 - SET MODALITA'

2.2.1.3 - TARATURA EV
2.2.1.4 - TEMPO SGOCCIOL.

2.2.2 - SET POLVERI

2.2.2.1 - DOSI POLVERI
2.2.2.2 - TARATURA DOSAT.
2.2.2.3 - DOSI POLV. GLOB.

2.2.3 - SET ACCESSORI

2.2.3.1 - ABIL. BICCHIERE
2.2.3.2 - ABIL. ZUCCHERO
2.2.3.3 - ABIL. PALETTA
2.2.3.4 - SENZA ZUCCHERO

2.2.4 - STATO SELEZIONE
2.2.5 - TASTO SELEZIONE
2.2.6 - DISPOSIZIONE SEL
2.2.7 - CODICE PRODOTTO

2.3 - PARAMETRI DA

2.3.1 - TEMP CALDAIA
2.3.2 - TANICA
2.3.3 - RISCALDAM. MIXER
2.3.4 - RAFFRED. MIXER
2.3.5 - CICLI VELOCI
2.3.6 - IMPEROG. MANUT.
2.3.7 - FOTOCELLULA
2.3.8 - TEMPO SPORTELLO
2.3.9 - TMP ASSEST. BICC
2.3.A - LAVAGGIO MOK-CAP
2.3.B - ABIL. TASTO LAV.
2.3.C - LAV. MIXER AUTO.
2.3.D - DEC. CYCLE
2.3.E - PREMACINATURA
2.3.F - TEMPO INFUSIONE

2.4 - DISPLAY

2.4.1 - LINGUA
2.4.2 - MESSAG. PROMOZ.

2.4.2.1 - ABIL. MESS. PRO.
2.4.2.2 - IMP. MESS. PROM.

2.4.3 - AB.STRINGHE PERS

2.5 - PRESELEZIONI

2.5.1 - SENZA BICCHIERE

2.5.1.1 - ABILIT. SELEZ.
2.5.1.2 - VARIAZ. DOSE
2.5.1.3 - VARIAZ. PREZZO
2.5.1.4 - STATO PRESELEZ.

2.5.2 - EXTRA ZUCCHERO

2.5.2.1 - ABILIT. SELEZ.
2.5.2.2 - VARIAZ. DOSE
2.5.2.3 - VARIAZ. PREZZO
2.5.2.4 - STATO PRESELEZ.

2.5.3 - ZUCCHERO

2.5.3.1 - ABILIT. SELEZ.

Kikko Rev. 5.2 IFE
Menu del Tecnico

2.5.3.2 - VARIAZ. DOSE
2.5.3.3 - VARIAZ. PREZZO
2.5.3.4 - STATO PRESELEZ.

2.5.4 - ZUCCHERO -

2.5.4.1 - ABILIT. SELEZ.
2.5.4.2 - VARIAZ. DOSE
2.5.4.3 - VARIAZ. PREZZO
2.5.4.4 - STATO PRESELEZ.

2.5.5 - ZUCCHERO +

2.5.5.1 - ABILIT. SELEZ.
2.5.5.2 - VARIAZ. DOSE
2.5.5.3 - VARIAZ. PREZZO
2.5.5.4 - STATO PRESELEZ.

2.5.6 - ACQUA +

2.5.6.1 - ABILIT. SELEZ.
2.5.6.2 - VARIAZ. DOSE
2.5.6.3 - VARIAZ. PREZZO
2.5.6.4 - STATO PRESELEZ.

2.5.7 - ACQUA -

2.5.7.1 - ABILIT. SELEZ.
2.5.7.2 - VARIAZ. DOSE
2.5.7.3 - VARIAZ. PREZZO
2.5.7.4 - STATO PRESELEZ.

2.5.8 - POLVERE +

2.5.8.1 - ABILIT. SELEZ.
2.5.8.2 - VARIAZ. DOSE
2.5.8.3 - VARIAZ. PREZZO
2.5.8.4 - STATO PRESELEZ.

2.5.9 - POLVERE -

2.5.9.1 - ABILIT. SELEZ.
2.5.9.2 - VARIAZ. DOSE
2.5.9.3 - VARIAZ. PREZZO
2.5.9.4 - STATO PRESELEZ.

2.5.A - DOSE POLV. CAFFE

2.5.A.1 - ABILIT. SELEZ.
2.5.A.2 - VARIAZ. DOSE
2.5.A.3 - VARIAZ. PREZZO
2.5.A.4 - STATO PRESELEZ.

2.5.B - EXTRA LATTE

2.5.B.1 - ABILIT. SELEZ.
2.5.B.2 - VARIAZ. DOSE
2.5.B.3 - VARIAZ. PREZZO
2.5.B.4 - STATO PRESELEZ.

2.5.C - JUG +

2.5.C.1 - ABILIT. SELEZ.
2.5.C.2 - VARIAZ. DOSE
2.5.C.3 - VARIAZ. PREZZO
2.5.C.4 - STATO PRESELEZ.

2.5.D - JUG -

2.5.D.1 - ABILIT. SELEZ.
2.5.D.2 - VARIAZ. DOSE
2.5.D.3 - VARIAZ. PREZZO
2.5.D.4 - STATO PRESELEZ.

2.5.E - MOKKA

2.5.E.1 - ABILIT. SELEZ.
2.5.E.2 - VARIAZ. DOSE
2.5.E.3 - VARIAZ. PREZZO
2.5.E.4 - STATO PRESELEZ.

2.6 - VARIE

2.6.1 - JUG FACILITIES
2.6.2 - PASSWORD

2.6.2.1 - SET PASSWORD
2.6.2.2 - ABILIT. PASSWORD

2.6.3 - ABIL. MENU CAR.
2.6.4 - ENERGY SAVING

2.6.4.1 - SET ENER. SAVING
2.6.4.2 - PARAM. EN.SAVING

2.6.5 - LAV. POS. UGELLI
2.6.6 - GRUPPO ES
2.6.7 - LAV. GRUPPO AUT.
2.6.8 - GESTIONE ASPIRAT
2.6.9 - RISCALD. GRUPPO
2.6.A - TEMPO RISC. GRUP.

3 - STATISTICHE

3.1 - CONTATORE ELETTR

3.1.1 - VIS. BATTUTE
3.1.2 - RESET CONTATORE

3.2 - VISUALIZZ. STAT.

3.2.1 - VIS. CNT. SELEZ.

3.2.1.1 - VIS. CONT. SIN.
3.2.1.2 - VISUAL. CNT. TOT
3.2.1.3 - VIS. CNT. SELNM.

3.2.2 - VISUAL. C. FASCE
3.2.3 - VIS. CONT. SCON.
3.2.4 - VIS. CNT. GUASTI
3.2.5 - VIS. DATI GETTON

3.2.5.1 - VIS. DATI AUDIT
3.2.5.2 - VIS. CONT. INCAS

3.3 - CANC STATISTICHE

3.3.1 - CANC. PARZIALE

3.3.1.1 - CANC CNT SELEZ.
3.3.1.2 - CANC CNT SCONTI
3.3.1.3 - CANC CNT GUASTI
3.3.1.4 - CANC DATI GETTON

3.4 - VIS. STAT. REL.

3.3.2 - CANC. TOTALE
3.4.1 - VIS. CNT. SELEZ.

3.4.1.1 - VIS. CONT. SIN.