



Q10 SERIES



tel. 06 931 10 20

info@valevend.it

www.valevend.it


HEAVY DUTY • SWIFT • INTUITIVE



QUALITY ESPRESSO

Capture the Essence

Features and benefits • Características y ventajas • Technische Eigenschaften und Vorteile



- A.** 3.5" touchscreen display for easy review, programming and customisation. Dose counter. Cleaning cycle warning. Parameter backup. Grinding disks change warning.
- B.** USB port to transfer parameters, upload customised images, or software updates.
- C.** Hardened steel grinding disks for a long life (1200 kg of coffee or 1500,000 doses of 8 gr) and precise grinding. Easy and precise grinding point (0.002mm). Independent dose chambers for 1 or 2 doses.
- D.** 1.2Kg hopper with ramp for easy coffee bean flow. Safety microswitch.
- E.** Upper hatch to clean coffee conduits top-down with supplied brush.
- F.** Optional kit for coffee tins.
- G.** Available in 4 colours.
- H.** Interface in 12 languages.

- A.** Pantalla táctil capacitiva LCD de 3,5" para una fácil consulta, programación y personalización de las prestaciones. Contador de dosis. Avisos de ciclos de limpieza. Copia de seguridad de los parámetros. Aviso de cambio de fresas.
- B.** Puerto USB para transferir parámetros, cargar imágenes personalizadas, instalar actualizaciones de software.
- C.** Fresas de acero templado, de larga duración (1200kg de café o 150.000 dosis de 8gr) y corte de gran precisión. Regulación del punto de molido fácil y precisa (0,002 mm). Cámaras de dosificación independientes para 1 o 2 dosis.
- D.** Tolva de 1.2kg con rampa para facilitar la caída del café. Micro de seguridad.
- E.** Apertura superior y cepillo especial para limpieza rápida y cómoda de los conductos de café.
- F.** Kit opcional para envases tipo lata o PET.
- G.** Disponible en 4 colores.
- H.** Programable en 12 idiomas.

- A.** 3.5" Tastbildschirm für eine einfache Programmierung und Aufstellung. Kaffeezähler. Mitteilungen über Reinigungszyklen. Backup der Antriebsparameter. Mitteilungen über Reinigung oder Mahlscheibenwechsel.
- B.** USB-Anschluss, um Parameter zu übertragen, einen personalisierten Bildschirmschoner zu speichern oder eine Softwareaktualisierung vorzunehmen.
- C.** Mahlscheiben aus hartem Stahl um eine genaue Mahlung und lange Ausdauer zu sichern. (1200kg Kaffee oder 150000 Dosen von 8gr). Einfache und präzise Dosifizierungsregelung (0.002mm). 2 unabhängige Kaffeekanäle für 1 oder 2 Kaffees.
- D.** 1.2Kg Bohnentrichter mit Rampe für eine einfache Kaffeezufuhr. Sicherheits Mikroschalter.
- E.** Obere Klappe, um den Kaffee Kanal von oben nach unten mit der gelieferten Bürste einfach zu reinigen.
- F.** Optionale Ausstattung für Kaffeedosen oder PET: diese Ausstattung erlaubt der Q10 Serien Mühle die Benutzung solcher Kaffeedosen.
- G.** Erhältlich in 4 Farben .
- H.** 12 programmierbare Sprachen.

Three grinding options • Tres opciones de molido • Drei Optionen der gleichen Mühle



1. Dose on demand. For high volume locations. Next dose is automatically ground.
2. Grind on demand. The dose is freshly ground and dispensed just before being served.
3. Manual dose. Full control of dosage. Grinding takes place whilst the filter holder presses the micro switch.

1. Pre-molido. Ideal para consumos elevados. Molienda automática de la siguiente dosis.
2. Molido instantáneo. Café molido más fresco. La dosis se muele al instante y se deposita en el portafiltros.
3. Molido manual. Control total de la dosificación. Molienda continua mientras el portafiltros presiona el micro interruptor.

1. Vormahlung. Die Mühle wird dadurch die schnellste des Marktes. Spitzenmühle für Kaffees mit mässigem Konsum.
2. Instant Mahlung, um immer frischen Kaffee zu erhalten.
3. Stetige Mahlung: für eine manuelle Dosierung. Der Kaffee wird stetig gemahlt während der Siebträger drückt auf den Schalter



Q10 SERIES



- ✓ Elegant aluminium body with presence and durability
- ✓ The quickest fresh coffee grinder available: double or single doses at the touch of your filter holder
- ✓ Easy setup thanks to the touchscreen and USB port

- ✓ Una magnífica presencia y gran robustez: resistente, duradero y original
- ✓ El más rápido del mercado: una o dos dosis al instante
- ✓ Facilidad de manejo: pantalla táctil y puerto USB

- ✓ Starke Ausstrahlung und Robustheit: haltbar, dauerhaft und original
- ✓ Die schnellste Mühle des Marktes: zwei oder eine sofortige Dosierung
- ✓ Einfache Aufstellung: Tastbildschirm und USB-Anschluss



QUALITY ESPRESSO

Capture the Essence



QUALITY ESPRESSO S.A.
Motors, 1 - 9 • 08040 Barcelona, Spain
T +34 932 231 200
Export T +34 933 946 305
E info@qualityespresso.net
www.qualityespresso.net



VISITA
WWW.STARBREAK.IT

SCRIVI A
INFO@STARBREAK.IT

TECHNICAL FEATURES • DATOS TÉCNICOS • TECHNISCHE DATEN

Output / Producción / Produktion	8 - 10 kg/hr
Power / Potencia / Leistung	525 W
Grinding Blades / Fresas / Mahlscheibe	64 mm
Revolutions / N° vueltas / Umdrehungszahl	1.250 rpm
Hopper capacity / Capacidad de la tolva / Trichterkapazität	1,2 kg
Up to 25 grams doses / Regulación dosis hasta 25 gr / Dosifizierungsregelung bis zum 25 gr	
Net weight / Peso neto / Netto gewicht	16 kg
Height / Alto / Hohe	63 cm
Width / Ancho / Breite	20 cm
Depth / Fondo / Tiefe	37 cm
Colours / Colores / Farben	

At Quality Espresso in Barcelona we craft our espresso machines in a traditional manner, building a quality product which is professional, adaptable and innovative.

In the interest of continuous product development, the manufacturer reserves the right to modify the characteristics of the appliances presented in this publication without notice.